

UAB „Mėtupė“

Ukmergės g. 2-1, LT - 35201 Panevėžys, kodas 148185129, PVM kodas LT481851219

Mob. tel.: 37067399427

info@sertifikavimas.com http://www.sertifikavimas.com



**DAUGIABUČIO NAMO ŠATRIJOS G. 29, SKUODAS ATNAUJINIMO
(MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS
DALIS: EKONOMINĖ - NAMO ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO)
INVESTICIJŲ PLANAS**

2018-08-20

Panevėžys

Investicijų plano rengimo vadovas:

**Valdas Kargis PENS atestato 2013-05-15, Nr. 0202
pažymėjimas 2015-03-17 Nr. INV 0068**

(parašas, vardas, pavardė, kvalifikacijos atestato arba diplomo išdavimo data, numeris)

Rengėjai:

Vaidas Pribušauskas PENS atestato Nr. 0563, 2016-02-18

(parašas, vardas, pavardė, kvalifikacijos atestato arba diplomo išdavimo data, numeris)

Užsakovas:

Skuodo r. savivaldybės administracija

Administracijos direktorius

Kazys Viršilas

2018-08-22

(juridinio asmens pavadinimas, vadovo vardas, pavardė, parašas, fizinio asmens veikimo pagrindas, vardas, pavardė, parašas, data)

**Namo bendrojo naudojimo objektų valdytojas
(jei užsakovas kitas asmuo):**

Suderinta:

Būsto energijos taupymo agentūra

(atstovo pareigos, parašas, vardas, pavardė, data)

Turinys

I. AIŠKINAMASIS RAŠTAS	3
II. TECHNINIAI EKONOMINIAI SPRENDINIAI IR RODIKLIAI	3
1. Daugiabučio gyvenamojo namo (toliau – namas) tipo apibūdinimas	3
2. Pagrindiniai namo techniniai rodikliai	4
3. Namų konstrukcijų ir inžinerinių sistemų fizinės-techninės būklės įvertinimas	6
4. Namų esamos padėties energinio naudingumo įvertinimas (sertifikavimas)	8
5. Numatomos įgyvendinti namų atnaujinimo (modernizavimo) priemonės	9
6. Numatomų įgyvendinti namų atnaujinimo (modernizavimo) priemonių suminio energinio naudingumo nustatymas	22
7. Preliminari namų atnaujinimo (modernizavimo) priemonių kaina	23
8. Projekto parengimo ir įgyvendinimo suvestinė kaina	25
9. Investicijų ekonominio naudingumo įvertinimas	26
10. Projekto įgyvendinimo planas	27
11. Projekto finansavimo planas	29
12. Preliminarus investicijų paskirstymas namų butų ir kitų patalpų savininkams	31
Naudotos literatūros ir dokumentų sąrašas	37

PRIEDAI



I. AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Daugiabučio namo esančio Šatrijos g. 29, Skuodas (modernizavimo) projekto dalies, namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų planas parengtas sudarytos sutarties 2018-06-26 Nr. (4.1.8)-R5-440 pagrindu, tarp UAB Mėtupė, įm. kodas 148185129, Ukmergės g. 2-1, Panevėžys ir Skuodo rajono savivaldybės administracijos, kodas 188751834 Vilniaus g. 13, Skuodas.

Investicijų planas parengtas vadovaujantis vizualine apžiūra 2018.07.20, aktas Nr. VA Nr. 2018-07/04, nuotraukomis darytomis 2018.07.20, namo energinio naudingumo sertifikatu, sertifikato Nr. KG-0563-00222, išdavimo data 2018.08.07, daugiabučio namo savininkų bendrijos pirmininko pateikta informacija, aktais ir namo techninės apskaitos bylos brėžinių kopijomis, vadovaujantis daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugsėjo 23 d. nutarimu Nr. 1213, Lietuvos Respublikos valstybės paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti ir daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) įstatymu, Valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) teikimo ir daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) projektų įgyvendinimo priežiūros taisyklėmis, patvirtintomis Vyriausybės 2009 m. gruodžio 16 d. nutarimu Nr. 1725 aktuali redakcija ir daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektui įgyvendinti skirtu kaupiamojo įnašo ir(ar) kitų įmokų didžiausios mėnesinės įmokos nustatymo“ (Valstybės paramos taisyklės) aktuali redakcija, Statybos įstatymu, kitais susijusiais teisės aktais ir daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų plano rengimo tvarkos aprašu patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. vasario 12 d. įsakymu Nr. D1-107 aktuali redakcija.

Investicijų plano rengimo vadovas Valdas Kargis PENS atestato 2013-05-15 Nr. 0202, pažymėjimas 2015-03-17 Nr. INV 0068, tel. +370 698 48883; investicijų plano rengėjas Vaidas Pribušauskas PENS atestato 2016-02-18 Nr. 0563, tel. +370 617 18417.

Investicijų planas yra daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto rengimo etapas, kuriame, įvertinus architektūros, aplinkos, kraštovaizdžio, nekilnojamojo kultūros paveldo vertybių ir jų teritorijų apsaugos reikalavimus, pagal namo energinio naudingumo sertifikato ir namo fizinės būklės tyrimo ir vertinimo duomenis ir reikalavimus pagrindžiamos namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonės nustatant jų energinį ir ekonominį efektyvumą, investicijų dydį ir jų paskirstymą butų ir kitų patalpų savininkams, nustatomos pagrindinės techninės užduoties sąlygos daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) techniniam darbo projektui parengti.

Projektavimo ar statybos darbus vykdančios įmonės turi atlikti reikalingus (patikslintus) pastato matavimus ar skaičiavimus. Investicijų plane pateikti skaičiavimai ir kiekiai gali skirtis nuo realių rodiklių dėl: 1) energijos taupymo ir kitų pastato atnaujinimo priemonių pasirinkimo; 2) dėl skirtingų atnaujinimo priemonių numatomų projektinių sprendinių; 3) dėl pastato atnaujinimo (modernizavimo) priemonių įdiegimo parengiamuoju laikotarpiu. Rengiant techninį darbo projektą ir planuojant rangos darbus, kiekius būtina tikslinti. Darbams reikalingas techninis darbo projektas ir statybos leidimas.

II. TECHNINIAI EKONOMINIAI SPRENDINIAI IR RODIKLIAI

1. Daugiabučio gyvenamojo namo (toliau – namas) tipo apibūdinimas

1. Daugiabučio gyvenamojo namo (toliau – namas) tipo apibūdinimas
 - 1.1. namo konstrukcija (pagal sienų medžiagas) gelžbetonio blokai;
 - 1.2. aukštų skaičius 5;
 - 1.3. statybos metai 1991, tipinio namo projekto, pagal kurį pastatytas namas, serijos Nr. -
 - 1.4. namo energinio naudingumo klasė F, sertifikato Nr. KG-0563-00222, išdavimo data 2018-08-07;
 - 1.5. namui priskirto žemės sklypo plotas (m²); užstatytas plotas (m²) 772,00;
 - 1.6 atkuriamoji namo vertė - tūkst. Eur (VĮ Registrų centro duomenimis).



2. Pagrindiniai namo techniniai rodikliai

1 lentelė

Eil. Nr.	Pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis, vnt.	Pastabos
1	2	3	4	5
2.1	bendrieji rodikliai			
2.1.1.	butų skaičius	vnt.	45	
2.1.2.	butų naudingasis plotas	m ²	2930,35	
2.1.3.	namo negyvenamosios paskirties patalpų skaičius*	vnt.	0	
2.1.4.	namo negyvenamosios paskirties patalpų bendrasis plotas	m ²	0,00	
2.1.5.	namo butų ir kitų patalpų naudingasis (bendrasis) plotas (2.1.2+2.1.4)	m ²	2930,35	
2.2	sienos (nurodyti konstrukciją)			
2.2.1.	išorinių sienų plotas (atėmus langų ir kitų angų plotą), įskaitant angokraščius	m ²	3208,03	Tame skaičiuje: Lauko, išorinės sienos - 1898,95 m ² ; Pastato sienos stiklintų balkonų viduje - 876,45 m ² ; Langų, durų angokraščiai (išoriniai) - 227,88 m ² ; Langų, balkono durų angokraščiai sienose stiklintų balkonų viduje - 204,75 m ² .
2.2.2.	išorinių sienų šilumos perdavimo koeficientas	W/m ² K	1,27	Gyvenamosios paskirties pastatuose, pastatytuose iki 1992 m. (STR.2.01.02:2016; 5 priedas)
2.2.3.	cokolio plotas	m ²	367,68	Tame skaičiuje: Antžeminė dalis - 257,38 m ² ; Požeminė dalis (0,6m) - 110,30 m ²
2.2.4.	cokolio šilumos perdavimo koeficientas	W/m ² K	0,71	Gyvenamosios paskirties pastatuose, pastatytuose iki 1992 m. (STR.2.01.02:2016; 5 priedas)
2.3	stogas (nurodyti konstrukciją)			
2.3.1.	stogo dangos plotas	m ²	1249,03	Tame skaičiuje: Stogo/perdangos dangos plotas 771,61 m ² ; Parapetai - 312,53 m ² ; Laiptinių stogelių plotas - 23,45 m ² ; Balkonų stogelių plotas - 64,22 m ² ; Vedinimo kanalų plotas virš stogo dangos - 77,22m ² .
2.3.2.	Stogo ar perdangos pastogėje šilumos perdavimo koeficientas	W/m ² K	0,85	Gyvenamosios paskirties pastatuose, pastatytuose iki 1992 m. (STR.2.01.02:2016; 5 priedas)
2.4	butų ir kitų patalpų langai ir balkonų durys			
2.4.1.	langų skaičius, iš jų:	vnt.	180	
2.4.1.1.	langų, pakeistų į mažesnio šilumos pralaidumo langus, skaičius	vnt.	161	
2.4.2.	langų plotas, iš jų:	m ²	295,65	
2.4.2.1.	Langų, pakeistų į mažesnio šilumos pralaidumo langus, plotas	m ²	265,01	
2.4.3.	balkonų (lodžijų) durų skaičius, iš jų:	vnt.	90	

Eil. Nr.	Pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis, vnt.	Pastabos
1	2	3	4	5
2.4	butų ir kitų patalpų langai ir balkonų durys			
2.4.3.1.	balkonų (lodžijų) durų, pakeistų į mažesnio šilumos pralaidumo duris, skaičius	vnt.	82	
2.4.4.	balkonų (lodžijų) durų plotas, iš jų:	m ²	148,50	
2.4.4.1.	balkonų (lodžijų) durų, pakeistų į mažesnio šilumos pralaidumo duris, plotas	m ²	135,30	
2.5	bendrojo naudojimo patalpų (laiptinių, rūsių, šilumos punktų ir kitų) langai ir lauko durys			
2.5.1.	skaičius bendrojo naudojimo patalpų (laiptinių, rūsių ir kt.) langų, iš jų:	vnt.	43	Laiptinės langai - 24 vnt; Rūsio langai - 16 vnt; Šviesduobių langai - 3 vnt.
2.5.1.1.	skaičius langų, pakeistų į mažesnio šilumos pralaidumo bendrojo naudojimo patalpų (laiptinių, rūsių ir kt.)	vnt.	24	
2.5.2.	plotas bendrojo naudojimo patalpų (laiptinių, rūsių ir kt.) langų, iš jų:	m ²	23,15	Laiptinės langai - 14,58 m ² ; Rūsio langai - 5,60 m ² ; Šviesduobių langai - 2,97 m ² .
2.5.2.1.	plotas langų, pakeistų į mažesnio šilumos pralaidumo bendrojo naudojimo patalpų (laiptinių, rūsių ir kt.)	m ²	14,58	
2.5.3.	lauko durų skaičius	vnt.	15	Laiptinių durys - 3 vnt; Rūsio durys - 3 vnt. Tambūro durys - 3 vnt. Kitos rūsių durys - 6 vnt.
2.5.4.	lauko durų plotas	m ²	30,33	Laiptinių durys - 6,93 m ² ; Rūsio durys - 5,67 m ² . Tambūro durys - 6,93 m ² . Kitos rūsių durys - 10,80 m ²
2.6	rūsysis			
2.6.1.	rūsio perdangos plotas	m ²	635,50	
2.6.2.	rūsio perdangos šilumos perdavimo koeficientas	W/m ² K	0,71	Gyvenamosios paskirties pastatuose, pastatytuose iki 1992 m. (STR.2.01.02:2016; 5 priedas)

*Prie negyvenamosios paskirties patalpų priskiriamos daugiabučiame name esančios kitos paskirties (prekybos, paslaugų ir pan.) patalpos, įregistruotos Nekilnojamojo turto registre, kaip atskiras nekilnojamas daiktas.

3. Namų konstrukcijų ir inžinerinių sistemų fizinės-techninės būklės įvertinimas

2 lentelė

Eil. Nr.	Vertinimo objektas	Bendras įvertinimas*	Išsamus būklės aprašymas (defektai, deformacijos, nusidėvėjimo lygis ir pan.)	Įvertinimo pagrindai (kasmetinių ir neeilinių apžiūrų, statybos tyrinėjimų ir vizualinės apžiūros aktų datos, registracijos numeriai, vykdytojai)
1	2	3	4	5
3.1.	sienos (fasadinės)	2	Fasadinių sienų konstrukcija - dažyti gelžbetonio blokai. Sienų konstrukcija vietomis drėgsta, nusilupę sienų dažai, vietomis aptrūpėję. Matosi vietomis užglaistyti blokų sujungimai, sienos nešiltintos, neatitinka šiuolaikinių reikalavimų.	Statinio būklės įvertinimo ir privalomųjų darbų nustatymo aktas 2018-04-05, Nr. 1. Vykdytojai: Skuodo r. sav. adm. viešinio ūkio ir investicijų skyriaus vyresnysis specialistas R. Rancas, komendantė I. Lukošienė adm. A. Petrauskienė. Vizualinės apžiūros aktas 2018-07-20 Nr. VA 2018-07/04, vykd. Dir. K. Lukoševičius, eksp. V. Pribušauskas, adm. A. Petrauskienė.
3.2.	pamatai ir nuogrindos	2	Būklė bloga, įtrūkimų nepastebėta, pamatai nešiltinti. Nuogrindos neįrengtos, vietomis sutrūkę, vietomis atitrūkę nuo cokolio, apaugę samanomis, žole ir augalais, vietomis nuolydis į cokolio pusę, todėl besikaupianti drėgmė ardo pamatus.	
3.3.	stogas	2	Gelžbetonio plokštės. Stogas sutapdintas, neapšiltintas, uždengtas rulonine prilydoma bituminė danga. Danga dėl nepakankamų nuolydžių kai kur laikosi vanduo. Šilumos perdavimo koeficientas netenkina norminių reikalavimų. Parapetų skarda paveikta korozijos.	
3.4.	langai ir balkonų durys butuose ir kitose patalpose	2-3	Didžioji dalis langų pakeista PVC profilių su stiklo paketais. Senų medinių langų ir balkono durų būklė bloga. Langai ir balkonų durys nesandarios. Dideli šiluminiai nuostoliai. Langai neatitinka normatyvinių reikalavimų.	
3.5.	balkonų ar lodžijų laikančiosios konstrukcijos	3	Balkonai atviro ir uždaro tipo. Pavojingų įlinkių nepastebėta. Balkonų stiklinimas chaotiškas. Dalis balkonų stiklinta PVC profilių konstrukcija, dalis sena, medinė konstrukcija su vienu stiklu.	
3.6.	rūsio perdanga	3	Rūsio perdanga g/b plokščių, termoizoliacinis sluoksnis neįrengtas, defektų ar pavojingų deformacijų nepastebėta.	
3.7.	langai ir lauko durys laiptinėse ir kitose bendrojo naudojimo patalpose	2-3	Laiptinėse langai pakeisti į plastikinius langus su stiklo paketais, rūsio langai seni mediniai. Bendro naudojimo durys laiptinių, rūsio - metalinės, pakeistos. Kitos rūsio durys - senos. Tambūro durys medinės - senos susidėvėję.	
3.8.	šildymo inžinerinės sistemos	3	Šildymas – centralizuotas, šilumos punktas atnaujintas. Šildymo vamzdiniai susidėvėję, pažeisti korozijos šildymo sistemos uždarojoji armatūra. Izoliuoti, tačiau vietomis izoliacija susidėvėjusi arba jos nėra.	

1	2	3	4	5
3.9.	karšto vandens inžinerinės sistemos	3	Karšto vandens tiekimo sistema centralizuota ir individuali, kai kuriuose butuose karštas vanduo ruošiamas naudojant elektrinius šildytuvus.	Statinio būklės įvertinimo ir privalomųjų darbų nustatymo aktas 2018-04-05, Nr. 1. Vykdytojai: Skuodo r. sav. adm. vietinio ūkio ir investicijų skyriaus vyresnysis specialistas R. Rancas, komendantė I. Lukošienė adm. A. Petrauskienė. Viizualinės apžiūros aktas 2018-07-20 Nr. VA 2018-07/04, vykd. Dir. K. Lukoševičius, eksp. V. Priušauskas, adm. A. Petrauskienė.
3.10.	vandentiekio inžinerinės sistemos	2-3	Šalto vandentiekio vamzdynai susidėvėję, blogos būklės	
3.11.	nuotekų šalinimo inžinerinės sistemos	2-3	Buitinių nuotekų sistema centralizuota. Susidėvėję, pažeisti korozijos buitinių nuotekų magistraliniai ir stovų vamzdynai. Reikia atnaujinti.	
3.12.	vėdinimo inžinerinės sistemos	3	Natūrali kanalinė, oro pritekėjimas vyksta pro langus ir duris, oro ištraukimas pro vertikalius vėdinimo kanalus, vėdinimas nepakankamas.	
3.13.	elektros bendrosios inžinerinės sistemos	3	Instaliacija paviršinė, paskirstomieji elektros tinklai ir apšvietimo įrenginiai bendro naudojimo patalpose patenkinamos būklės.	
3.14.	liftai (jei yra)		Nėra	
3.15.	kita			

* Įvertinimo skalė: 4 – geras; 3 – patenkinamas; 2 – blogas (per artimiausius kelerius metus būtina remontuoti); 1 – labai blogas (būtina remontuoti nedelsiant, egzistuoja pavojus žmonių gyvybei arba galimi dideli ekonominiai nuostoliai dėl papildomų pastato pažeidimų).

4. Namų esamos padėties energinio naudingumo įvertinimas (sertifikavimas)

4.1. Šiluminės energijos sąnaudos pagal esamą padėtį 2015-2017 metai.

Namų esamos būklės energinis naudingumas įvertinamas pagal namų energinio naudingumo sertifikatą Nr. KG-0563-00222, parengtą vadovaujantis statybos techniniu reglamentu STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“. Namai atitinka F energinio naudingumo klasę, skaičiuojamosios namų šiluminės energijos sąnaudos pagal esamos padėties energinio naudingumo sertifikato duomenis yra 185,6 kWh/m²/metus.

3 lentelėje pateikiamos faktinės šiluminės energijos sąnaudos namų patalpų šildymui, pagal paskutiniųjų 3-jų metų iki investicijų plano rengimo metų duomenų vidurkį ir nurodomos namų šiluminės energijos sąnaudos patalpų šildymui kWh/metus ir kWh/m² namų naudingojo ploto/metus. Taip pat pateikiama paskutiniųjų trejų metų šildymo sezonų vidutinis dienolaipsnių skaičius (šaltinis <http://www.ena.lt/skaiciuokle/index.php>) ir šiluminės energijos sąnaudos vienam dienolaipsniui.

3 lentelė

Eil. Nr.	Rodiklis	Mato vnt.	Kiekis	Pastabos
1	2	3	4	5
4.1.1.	Skaičiuojamosios namų šiluminės energijos sąnaudos patalpų šildymui pagal energinio naudingumo sertifikato duomenis	kWh/metus	605176,6	Šilumos energijos kaina nurodyta vadovaujantis www.regula.lt skelbiama informacija apie šilumos energijos kainą galiojančia nuo 2018.07.01
		kWh/m ² /metus	185,6	
4.1.2.	Namų energinio naudingumo klasė	klasė	F	
4.1.3.	Faktinės šiluminės energijos sąnaudos namų patalpų šildymui pagal ankstesniųjų 3-jų metų iki projekto rengimo metų vidurkį	kWh/metus	276060	
		kWh/m ² /metus	84,66	
4.1.4.	4.1.3 punkte nurodytų šildymo sezonų vidutinis dienolaipsnių skaičius	dienolaipsnis	3418,37	
4.1.5.	Šiluminės energijos sąnaudos patalpų šildymui vienam dienolaipsniui	kWh/dienolaipsniui	80,76	

4.2. Pagrindinės šilumos nuostolių priežastys pagal namų esamos padėties energinio naudingumo sertifikato duomenis - pastato atitvaros netenkina STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“. Pagal namų esamos padėties energinio naudingumo sertifikato Nr. KG-0563-00222 duomenis, didžiausi šilumos nuostoliai:

- 4.2.1 per pastato sienas;
- 4.2.2 per pastato ilginius šiluminius tiltelius;
- 4.2.3 per pastato langus;
- 4.2.4 per pastato stogą.

5. Numatomos įgyvendinti namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonės

[vertinus pastato energinio naudingumo sertifikato Nr. KG-0563-00222, namo fizinės būklės duomenis (žr. 3 sk.), numatomos namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonės, kurios, palyginti su esama F pastato energinio naudingumo klase, užtikrina aukštesnę: pirmuoju variantu B, antruoju variantu B. Numatomos įgyvendinti daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonės nurodomos 4 lentelėje.

4 lentelė

Eil. Nr.	Priemonės pavadinimas	Numatomi priemonių techniniai–energiniai rodikliai				Numatyta variantuose	
		Trumpas priemonės aprašymas, nurodant konstrukcinių sprendimų principus, techninės įrangos charakteristikas ir pan.	Atitvaros šilumos perdavimo koeficientas, U (W/m²K) ir (ar) kiti rodikliai *	Darbų kiekis (m², m, vnt.)	Variantas I	Variantas II	
1	2	3	4	5	6	7	
5.1	Energijos efektyvumą didinančios priemonės						
5.1.1.	Balkonų ar lodžių įstiklinimas, įskaitant esamos balkonų ar lodžių konstrukcijos sustiprinimą ir (ar) naujos įstiklinimo konstrukcijos įrengimą pagal vieną projektą	Balkonų įstiklinimas plastikiniiais PVC rėmais su stiklo paketais, įskaitant esamos balkonų konstrukcijos sustiprinimą ir (ar) naujos įstiklinimo konstrukcijos įrengimą pagal vieną projektą. Angokraščių paruošimas balkonų rėmų konstrukcijos įstatymui, balkono stiklinimo bloko įstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas, sandūrų tarp rėmo ir sienos hermetizavimas, palangės įrengimas ir tvirtinimas, angokraščių apdaila.	1,4	~383,3 m²	☑	☑	
5.1.2.	Bendrojo naudojimo elektros inžinerinės sistemos ir (ar) apšvietimo sistemos atnaujinimas (modernizavimas) (elektros kabelių keitimas, šviesos diodų (LED) apšvietimo ir automatinės apšvietimo valdymo sistemos įrengimas)	Elektros bendrosios inžinerinės sistemos - butų apskaitos paskirstymo skydų rekonstrukcija, įrengiant automatinius jungiklius. Esamų jungiklių skyde demontavimas, montažinių profilių tvirtinimas automatinė jungiklių montavimui, kabelių gyslų komutavimui gnybtų montavimas, automatinė jungiklių montavimas, varžų matavimas.		15 vnt.	☑	☑	

1	2	3	4	5	6	7
5.1	Energijos efektyvumą didinančios priemonės					
5.1.2.	Bendrojo naudojimo elektros inžinerinės sistemos ir (ar) apšvietimo sistemos atnaujinimas (modernizavimas) (elektros kabelių keitimas, šviesos diodų (LED) apšvietimo ir automatinės apšvietimo valdymo sistemos įrengimas)	Elektros bendrosios inžinerinės sistemos - vertikalios instaliacijos magistraliniai kabeliai ir namo laiptinių apšvietimo instaliacinių kabelių ir šviestuvų remontas ar keitimas.		3 laipt.	☒	☒
		Laiptinės lauko durų keitimas į metalines, apšildintas duris. Laiptinės durims montuojami durų pritraukikliai. Atliekami susiję apdailos darbai - pilna vidinių ir išorinių durų angokraščių apdaila.	1,6	~6,93 m ²	☒	☒
5.1.3.	Bendrojo naudojimo patalpose esančių langų keitimas ir (ar) bendrojo naudojimo lauko durų (jėjimo, tambūro, balkono, rūšio, konteinerinės, šilumos punkto) keitimas (įskaitant susijusius apdailos darbus), jėjimo laiptų remontas ir pritaikymas neįgalųjų poreikiams (panduso įrengimas)	Laiptinių jėjimo aikštelių, jėjimo laiptų remontas ir pritaikymas neįgalųjų poreikiams (panduso įrengimas).		~23,45 m ²	☒	☒
		Rūšio langų keitimas į plastikinius langus su stiklo paketais. Senų langų blokų išėmimas iš sienų, įskaitant atliekų sutvarkymą, palangių išėmimas, naujų montuojamų blokų įstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas. Išorinių palangių įrengimas, sandūrų tarp staktų ir sienos hermetizavimas, vidinė ir išorinė angokraščių apdaila.	1,4	~5,6 m ²	☒	☒

1	2	3	4	5	6	7
5.1	Energijos efektyvumą didinančios priemonės					
5.1.3.	Bendrojo naudojimo patalpose esančių langų keitimas ir (ar) bendrojo naudojimo lauko durų (jėjimo, tambūro, balkonų, rūsio, konteinerinės, šilumos punkto) keitimas (įskaitant susijusius apdailos darbus), jėjimo laiptų remontas ir pritaikymas neįgalųjų poreikiams (panduso įrengimas)	Rūsio lauko durų keitimas. Durys keičiamos į metalines, apšiltintas duris. Į duris montuojamos cilindrinės arba elektromagnetinės spynos. Sandūrų tarp staktų ir sienos hermetizavimas, pilna durų vidinių ir išorinių angokraščių apdaila.	1,6	~16,47 m ²	☒	☒
5.1.4.	Butų ir kitų patalpų langų ir balkonų durų keitimas į mažesnio šilumos pralaidumo langus	Tambūro durų keitimas. Tambūro durys keičiamos į plastikines. Apatinė durų dalis su užpildu, viršutinė dalis – armuotas stiklas. Durims montuojami durų pritraukikliai. Pilna durų angokraščių apdaila.	1,57	~6,93 m ²	☒	☒
5.1.4.	Butų ir kitų patalpų langų ir balkonų durų keitimas į mažesnio šilumos pralaidumo langus	Langų ir balkono durų keitimas butuose/patalpose į plastikinius langus su stiklo paketu. Įstatant/montuojant langus naudoti specialias, tam tikslui skirtas plėveles ir besiplečiančias tarpines. Senų langų blokų išėmimas iš sienų, įskaitant atliekų sutvarkymą, palangių išėmimas, naujų montuojamų langų blokų ir palangių įstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas, vidinių ir išorinių naujų palangių įrengimas, sandūrų tarp staktų ir sienos hermetizavimas, pilna vidinių ir išorinių angokraščių apdaila.	1,3	~56,9 m ²	☒	☒

1	2	3	4	5	6	7
5.1	Energijos efektyvumą didinančios priemonės					
5.1.5.	Išorinių sienų (taip pat ir cokolio) šiluminimas, įskaitant sienų (cokolio) konstrukcijos defektų pašalinimą, esamų lietausvzdžių demontavimą, įrengimą ar keitimą, elektros, dujų ar kitų sistemų ar įrengimų nuo šiluminamos sienos (cokolio) atitraukimą (išskyrus keitimą naujais) ir nuogrindos sutvarkymą	Apatinių aukštų balkonų plokščių paviršių paruošimas, apšiltinimas iš apačios tvirtinant termoizoliacines plokštes, apdaila - tinkas.	0,4	~64,22 m ²	☒	☒
		Balkonų aptvėrimų atnaujinimas, remontas, šiltinimas ir apdaila derinant su fasado apdaila. Sandarinimas, derinant su stiklinama konstrukcija. Išorinių sienų šiltinimo darbams turi būti naudojama išorinė termoizoliacinė sistema (statybvietėje vertikalių atitvarų, taip pat horizontalių ar pasvirusių nuo kritulių apsaugotų atitvarų išorėje įrengiama sienų apšiltinimo ir apdailos sistema), kurią turi sudaryti kaip vieno gamintojo statybos produktas į rinką pateiktas statybos produktų rinkinys (komplektas), turintis Europos techninį įvertinimą ir paženklintas CE ženklu, arba turintis nacionalinį techninį įvertinimą, arba minėtos sistemos turi būti suprojektuotos naudojant atskirus nustatyta tvarka CE ženklu ženklinaus statybos produktus.	0,6	~349,05 m ²	☒	☒
		Balkonų laikančių konstrukcijų (plokščių) sustiprinimas (atramomis į pamatus/gruntą/sienas) ir remontas.		~281 m	☒	☒

1	2	3	4	5	6	7
5.1	Energijos efektyvumą didinančios priemonės					
5.1.5.	Išorinių sienų (taip pat ir cokolio) šiltinimas, įskaitant sienų (cokolio) konstrukcijos defektų pašalinimą, esamų lietvamzdžių demontavimą, įrengimą ar keitimą, elektros, dujų ar kitų sistemų ar įrengimų nuo šiltinamos sienos (cokolio) atitraukimą (išskyrus keitimą naujais) ir nuogrindos sutvarkymą	Cokolio ir pamatų (antžeminės dalies) šiltinimas tvirtinant termoizoliacines plokštes, cokolio apdaila, derinant su fasado apdaila. Rūsio langų ir šviesduobių langų (jeigu yra) angokraščių šiltinimas ir apdailinimas. Cokolio šiltinimo darbams turi būti naudojama išorinė termoizoliacinė sistema (statybvietyje vertikalių atitvarų, taip pat horizontalių ar pasvirusių nuo kritulių apsaugotų atitvarų išorėje įrengiama sienų apšiltinimo ir apdailos sistema), kurią turi sudaryti kaip vieno gamintojo statybos produktas į rinką pateiktas statybos produktų rinkinys (komplektas), turintis Europos techninį įvertinimą ir paženklintas CE ženklu, arba turintis nacionalinį techninį įvertinimą, arba minėtos sistemos turi būti suprojektuotos naudojant atskirus nustatytą tvarka CE ženklu ženklinaus statybos produktus.	0,25	~257,38 m ²	☒	☒

1	2	3	4	5	6	7
5.1	Energijos efektyvumą didinančios priemonės					
5.1.5.	Išorinių sienų (taip pat ir cokolio) šiltinimas, įskaitant sienų (cokolio) konstrukcijos defektų pašalinimą, esamų lietvamzdžių demontavimą, įrengimą ar keitimą, elektros, dujų ar kitų sistemų ar įrengimų nuo šiltinamos sienos (cokolio) atitraukimą (išskyrus keitimą naujais) ir nuogrindos sutvarkymą	Fasadinių sienų apšiltinimas termoizoliacinėmis plokštėmis, įrengiant vėdinamą fasado sistemą, apdaila - akmenų masės plytelėmis. Pastolių sumontavimas ir išmontavimas, sienų paviršių paruošimas, perforuoto cokolinio profilio įrengimas, lauko palangių ir stogelių skardinimas, parapetų skardos nuėmimas ir naujas apskardinimas po apšiltinimo. Sienų paviršių paruošimas šiltinimui (plyšių, įtrūkimų, siūlių, išdaužų taisymas, kitas remontas). Metalinių profilių karkaso sistemos įrengimas, sienos šiltinimas tvirtinant termoizoliacines plokštes, vėjo izoliacijos įrengimas, apdailinių plytelių tvirtinimas. Angokraščių apšiltinimas ir apdaila. Išorinių sienų šiltinimo darbas turi būti naudojama išorinė termoizoliacinė sistema (statybviectėje vertikalių atitvarų, taip pat horizontalių ar pasvirusių nuo kritulių apsaugotų atitvarų išorėje įrengiama sienų apšiltinimo ir apdailos sistema), kurią turi sudaryti kaip vieno gamintojo statybos produktas į rinką pateiktas statybos produktų rinkinys (komplektas), turintis Europos techninį įvertinimą ir paženklinamas CE ženklą, arba turintis nacionalinį techninį įvertinimą, arba minėtos sistemos turi būti suprojektuotos naudojant atskirus nustatytą tvarka CE ženklu ženklintus statybos produktus.	0,2	~2126,83 m ²	☒	☒

1	2	3	4	5	6	7
5.1	Energijos efektyvumą didinančios priemonės					
5.1.5.	Išorinių sienų (taip pat ir cokolio) šiluminimas, įskaitant sienų (cokolio) konstrukcijos defektų pašalinimą, esamų lietvamzdžių demontavimą, įrengimą ar keitimą, elektros, dujų ar kitų sistemų ar įrengimų nuo šiluminamos sienos (cokolio) atitraukimą (išskyrus keitimą naujais) ir nuogrindos sutvarkymą	Fasadinių sienų, stiklintų balkonų viduje, apšiltinimas ir tinkavimas plonasluoksniu armuotu tinku, kada stiklinama stiklo paketais. "Šilto" balkono atveju. Sienų paviršių paruošimas šiluminimui (plyšių, įtrūkimų, siūlių, išdaužų taisymas, kitas remontas), termoizoliacinių plokščių klijavimas ir papildomas tvirtinimas smeigėmis, dekoratyvinio tinko įrengimas. Šiltinant sienas aptaisomi angokraščiai, įrengiamos išorinės palangės langams.	0,3	~1081,2 m ²	☒	☒
		Komunikacijų, sumontuotų ant išorinės fasado sienos, perkėlimas. Dujų vamzdyno požeminės dalies atkasimas ir užkasimas (jeigu reikia), naujų atramų/laikiklių įrengimas, vamzdyno/įrenginių perkėlimas, vamzdyno suvirinimas dažymas, izoliavimas, vamzdyno pneumatinis bandymas ir dujų/elektros/ryšių tiekimo atstatymas vartotojams.		~1 m ²	☒	☒
		Pamatų šiltinimas ne mažiau 1,20 m nuo grunto paviršiaus. Esamos nuogrindos pašalinimas, grunto atkasimas. Atkastų pamatų hidroizoliacija, paviršiaus paruošimas. Pamatų šiltinimas tvirtinant termoizoliacines plokštes, grunto sutankinimas ir užkasimas. Nuogrindos įrengimas (šaligatvių plytelėmis su vejos borteliais ar ištisiniu betonavimu) su pagrindo paruošimu. Vejos (jeigu yra) atstatymas.	0,25	~220,61 m ²	☒	☒
5.1.6.	Karšto vandens sistemos pertvarkymas, atnaujinimas, vamzdynų keitimas ir (ar) izoliavimas	Karšto vandens cirkuliacijos sistemos magistralinių vamzdynų keitimas pastato rūsyje. Esamų magistralinių vamzdynų demontavimas, naujų vamzdynų montavimas, (jeigu reikia, dažymas, korozijai atspariais dažais), uždaromųjų ventilių įrengimas, izoliavimas kevalais su folija, hidraulinis bandymas.		~131 m	☒	☒

1	2	3	4	5	6	7
5.1	Energijos efektyvumą didinančios priemonės					
5.1.6.	Karšto vandens sistemos pertvarkymas, atnaujinimas, vamzdinių keitimas ir (ar) izoliavimas	Karšto vandens cirkuliacijos sistemos stovų vamzdinių keitimas, uždaromųjų ventilių įrengimas. Esamų cirkuliacijos stovų vamzdinių demontavimas, naujų stovų atšakų į butus montavimas, įskaitant stovų ir atšakų atjungiamuosius bei stovų vandens išleidimo čiaupus, sumontuotų vamzdinių izoliavimas. Stovų prijungimas prie cirkuliacijos įrenginių butuose. Karšto vandens magistralinių vamzdinių keitimas pastato rūsyje, izoliavimas kevalais su folija, uždaromųjų ventilių įrengimas. Esamų karštojo vandentiekio vamzdinių magistralinių vamzdinių demontavimas, naujų vamzdinių montavimas. Karšto vandens sistemos balansavimas įrengiant automatinius balansinius ventilius ir atjungimo ventilius su drenažo funkcija. Karšto vandens sistemos balansavimas, reguliavimas ir pridavimas eksploatacijai, sumontuotos įrangos izoliavimas. Karšto vandens stovų vamzdinių keitimas. Esamų karštojo vandentiekio stovų vamzdinių demontavimas, naujų stovų atšakų į butus (iki skaitiklių) montavimas, įskaitant stovų ir atšakų atjungiamuosius bei stovų vandens išleidimo čiaupus, sumontuotų vamzdinių izoliavimas. Stovų prijungimas prie esamų karšto vandens tinklų butuose, uždaromųjų ventilių įrengimas. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas, vamzdinių praplovimas, dezinfekcija, bandymas.	~140 m	~131 m	9 vnt.	~140 m

1	2	3	4	5	6	7
5.1	Energijos efektyvumą didinančios priemonės					
5.1.7.	Šildymo sistemos atnaujinimas ar pertvarkymas ir (ar) balansavimas, šildymo prietaisų ir (ar) vamzdinių keitimas, ir (ar) vamzdinių izoliavimas, ir (ar) termostatinų ventilių įrengimas, ir (ar) individualių šilumos apskaitos prietaisų ar daliklių sistemos įrengimas	Šildymo daliklinės apskaitos sistemos įrengimas su nuotoliniu duomenų nuskaitymu, energijos vartojimo apskaitai ir prognozavimui, naudojant automatizuotą apskaitos ir valdymo sistemą su internetine prieiga kiekvienam gyventojui. Šilumos daliklių montavimas, nuotolinių duomenų nuskaitymo, kaupimo ir perdavimo prietaisų ir įrenginių montavimas, nuotolinio duomenų nuskaitymo apskaitos sistemos derinimas ir adresų įregistravimas.		183 vnt.	☒	☒
		Šildymo prietaisų (radiatorių) keitimas butuose ir laiptinėse, keičiant radiatorius ir visus atvamzdžius. Radiatorių laikiklių tvirtinimas, naujų radiatorių pakabinimas ant laikiklių, radiatorių prijungimas prie vamzdyno.		~270634 W	☒	☒
		Šildymo sistemos magistralinių vamzdinių keitimas pastato rūsyje. Esamų magistralinių vamzdinių demontavimas, naujų vamzdinių montavimas, uždaromųjų ventilių įrengimas, izoliavimas kevalais su folija, hidraulinis bandymas.		~459,6 m	☒	☒
		Šildymo sistemos stovų vamzdinių keitimas įrengiant dvivamzdę šildymo sistemą, uždaromųjų ventilių įrengimas. Esamų šildymo stovų vamzdinių demontavimas, naujų stovų, atšakų į butus montavimas, įskaitant stovų ir atšakų atjungiamuosius bei stovų vandens išleidimo čiaupus. Stovų prijungimas prie šildymo prietaisų butuose.		~1067,4 m	☒	☒

1	2	3	4	5	6	7
5.1	Energijos efektyvumą didinančios priemonės					
5.1.7.	Šildymo sistemos atnaujinimas ar pertvarkymas ir (ar) balansavimas, šildymo prietaisų ir (ar) vamzdinių keitimas, ir (ar) vamzdinių izoliavimas, ir (ar) termostatiniai šilumos apskaitos prietaisai ar daliklių sistemos įrengimas	Šildymo sistemų balansavimas įrengiant automatinius balansinius ventilius ir atjungimo ventiliai su drenažo funkcija. Šildymo sistemos stovų reguliavimas ir pridavimas eksploatacijai, sumontuotos įrangos izoliavimas.		39 vnt.	☒	☒
5.1.8.	Stogo ar perdangos pastogėje šiltinimas, įskaitant stogo konstrukcijos sustiprinimą ar deformacijų šalinimą, stogo dangos keitimą, lietaus nuvedimo sistemos sutvarkymą ar įrengimą, arba naujo šlaitinio stogo (be patalpų pastogėje) įrengimas (įskaitant kopėčias ar laiptus į pastogę), apšilinant jį arba perdangą pastogėje	Termostatai (reguliavimo įtaisai - termostatiniai ventilių) ant šildymo prietaisų (radiatorių) įrengimas su gamykliniu temperatūros nustatymu 16-26°C.		183 vnt.	☒	☒
		Laiptinių stogelių remontas, šiltinimas ir naujos dangos įrengimas, sutvarkomas lietaus nuvedimas nuo stogelių.		~23,45 m²	☒	☒
		Lietaus nuotekų magistralinių vamzdinių keitimas rūsyje ir techniniame aukšte. Esamų rūsių magistralinių vamzdinių išardymas, naujų plastikinių vamzdžių ir fasoninių dalių bei įrangos montavimas nuo išvado movos rūsyje iki įmovos stovo pravalai prijungti. Grindų ardymas ir atstatymas vamzdžių klojimo vietose. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. Hidraulinis bandymas.		~193,2 m	☒	☒

1	2	3	4	5	6	7
5.1	Energijos efektyvumą didinančios priemonės					
	Stogo ar perdangos pastogėje šiltinimas, įskaitant stogo konstrukcijos sustiprinimą ar deformacijų šalinimą, stogo dangos keitimą, lietaus nuvedimo sistemos sutvarkymą ar įrengimą, arba naujo šlaitinio stogo (be patalpų pastogėje) įrengimas (įskaitant kopėčias ar laiptus į pastogę), apšiltinant jį arba perdangą pastogėje	Lietaus nuotekų stovų vamzdynų keitimas. Esamo nuotakyno stovų demontavimas, naujų plastikinių stovų vamzdžių ir fasoninių dalių montavimas nuo žemiausiai stove pastatytos pravalos iki įlajos. Įlajos montavimas ir hermetizavimas. Hidraulinis bandymas.		~82,4 m	☒	☒
5.1.8.		Plokščio stogo šiltinimas termoizoliacijos plokštėmis ant esamos dangos ir įrengiant naują ritinę (bituminę ar sintetinę) dangą. Paviršiaus sutvarkymas ir parapeto pakėlimas (iki reikiamo aukščio), nuolydį formuojančio sluoksnio įrengimas, stogo šiltinimas termoizoliacinėmis plokštėmis, papildomas šiltinimo izoliacijos tvirtinimas, stogo dangos įrengimas, įlajų ir ventiliacijos kaminėlių įrengimas. Sutvarkomi ir apšiltinami vėdinimo kanalai ant stogo, sutvarkoma žaibosauga. Įrengiami nauji apskardinimai, jei reikia apsauginė tvorelė, keičiamas/šiltinamas užlipimo ant stogo liukas.	0,16	~1161,36 m ²	☒	☒
		Viršutinių aukštų balkonų stogelių remontas, šiltinimas ir dangos įrengimas "Šilto" balkono (PVC profiliais su stiklo paketais) atveju.	0,6	~64,22 m ²	☒	☒

1	2	3	4	5	6	7
5.1	Energijos efektyvumą didinančios priemonės					
	Decentralizuoto vėdinimo įrenginių (individualių rekuperatorių) su šilumos atgavimu įrengimas, naudojant šilumokaitį su oro srautų judėjimu dviem kryptimis vienu metu, su oro pašildymu. Skylių rekuperatoriams gręžimas ir apdaila po rekuperatorių įstatymo. Rekuperatorių parengimas darbui, pajungimas ir paleidimas.			8 vnt.	☒	☐
5.1.9.	Vėdinimo sistemos sutvarkymas arba pertvarkymas, įskaitant mechaninio vėdinimo sistemos su šilumogražos (rekuperacijos) funkcija įrengimas	Vėdinimo sistemos sutvarkymas ir remontas. Atkremšami, dezinfekuojami ir išvalomi esami natūralios vėdinimo sistemos kanalai (biocheminiu bei mechaniniu būdu). Vėdinimo grotelių keitimas. Vėdinimo kanalų dalies virš stogo remontas.		45 bt.	☒	☒
5.2	Kitos priemonės					
	Buitinių nuotekų magistralinių vamzdynų keitimas iki surinkimo šulinių. Nuotekų sistemos esamų vamzdynų išardymas, naujų plastikinių vamzdžių ir fasoninių dalių bei įrangos montavimas nuo išvado įmovo iki įmovo stovo pravalai prijungti. Grindų ardymas ir atstatymas vamzdžių klojimo vietose. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. Hidraulinis bandymas.			~101,1 m	☒	☒
5.2.1.	Kitų pastato bendrojo naudojimo inžinerinių sistemų (priešgaisrinės saugos, geriamojo vandens, buitinių ir lietaus nuotekų, drenažo, taip pat ir namui priklausančių vietinių įrenginių) atnaujinimas ar keitimas	Buitinių nuotekų stovų vamzdynų keitimas. Esamo vamzdyno demontavimas, naujų plastikinių stovų vamzdžių ir fasoninių dalių montavimas nuo žemiausiai stove pastatytos pravalos iki buto sistemos prijungimo jungties. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. Stovo išvedimas virš stogo sistemai vėdinti. Stovo vėdinamosios dalies hermetizavimas stogo perdangoje. Hidraulinis bandymas.		~132,3 m	☒	☒

1	2	3	4	5	6	7
5.2	Kitos priemonės					
5.2.1.	Kitų pastato bendrojo naudojimo inžinerinių sistemų (priėgaisrinės saugos, geriamojo vandens, buitinių ir lietaus nuotekų, drenažo, taip pat ir namui priklausančių vietinių įrenginių) atnaujinimas ar keitimas	Geriamojo vandens magistralinių vamzdinių keitimas ir pertvarkymas pastato rūsyje, izoliavimas nuo rasojimo, uždaramųjų ventilių įrengimas. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. Vamzdinių praplovimas dezinfekavimas, hidraulinis bandymas.		~130,5 m	☒	☒
		Geriamojo vandens stovų vamzdinių keitimas ir pertvarkymas, uždaramųjų ventilių įrengimas. Geriamojo vandentiekio stovų esamų vamzdinių demontavimas, naujų stovų ir atšakų į butus, įskaitant stovų ir atšakų atjungiamuosius bei stovų išleidimo čiaupus, montavimas ir prijungimas prie esamo tinklo butuose. Sumontuotų vamzdinių izoliavimas. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. Vamzdinių praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas.		~124,8	☒	☒

* pateikiamas trumpas priemonės aprašymas, nurodant konstrukcinių sprendimų principus, atitvarų šilumos pralaidumo siektinus rodiklius, techninės įrangos charakteristikas ir pan. Atitvarų šilumos perdavimo koeficiento U ($W/(m^2K)$) vertės turi būti ne didesnės už nurodytąsias statybos techniniame reglamente STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“.

6. Numatomų įgyvendinti namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonių suminio energinio naudingumo nustatymas

Numatomų įgyvendinti namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonių energinis naudingumas nustatytas vadovaujantis Pastato energinio naudingumo įvertinimo metodika, pateikta statybos techniniame reglamente STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“. Suminės šiluminės energijos sąnaudos namo patalpų šildymui $\text{kWh/m}^2/\text{metus}$ nustatytos pagal planuojamas įgyvendinti energiją taupančias priemones. Numatomų įgyvendinti priemonių suminis energinis naudingumas įvertintas palyginus planuojamas šiluminės energijos sąnaudas su esamos padėties skaičiuojamosiomis šiluminės energijos sąnaudomis namo patalpų šildymui. Šis santykis išreiškiamas procentais ir nurodomas 5 lentelės 6.3 eilutėje (reikalaujama ne mažiau 20 %).

Išmetamo šiltnamio efektą sukeliančių dujų (toliau ŠESD) CO_2 kiekio sumažėjimas apskaičiuotas pagal daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto rengimo tvarkos aprašo (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. vasario 12 d. įsakymo Nr. D1-107, 2 priede pateiktą metodiką. Duomenys surašyti į 5 lentelę.

5 lentelė

Eil. Nr.	Rodikliai	Mato vnt.	Kiekis		
			Esama padėtis	Planuojama	
				Variantas I	Variantas II
1	2	3	4	5	6
6.1.	Pastato energinio naudingumo klasė	Klasė	F	B	B
6.2.	Skaičiuojamosios šiluminės energijos sąnaudos patalpų šildymui ir karštam vandeniui ruošti, iš jų pagal energiją taupančias priemones:	$\text{kWh/m}^2/\text{metus}$	605176,6	247711,6	250646,2
6.2.1.	Šilumos nuostoliai per pastato sienas	$\text{kWh/m}^2/\text{metus}$	185,6	75,97	76,87
6.2.2.	Šilumos nuostoliai per pastato langus, stoglangius, švieslangius, ir kitas skaidrias atitvaras	$\text{kWh/m}^2/\text{metus}$	83,77	11,03	11,04
6.2.3.	Šilumos nuostoliai dėl pastato vėdinimo	$\text{kWh/m}^2/\text{metus}$	24,15	15,21	15,22
6.2.4.	Šilumos nuostoliai per pastato ilginius šiluminius tiltelius	$\text{kWh/m}^2/\text{metus}$	23,38	13,94	16,78
6.2.5.	Šilumos nuostoliai per pastato stogą	$\text{kWh/m}^2/\text{metus}$	23,17	8,23	8,23
6.2.6.	- per grindis virš nešildomų vėdinamų rūšių	$\text{kWh/m}^2/\text{metus}$	19,74	2,66	2,67
6.3.	Skaičiuojamųjų šiluminės energijos sąnaudų patalpų šildymui ir karštam vandeniui ruošti sumažėjimas, palyginti su esamos padėties duomenimis	procentais	10,87	5,5	3,54
6.4.	Išmetamo ŠESD (CO_2 ekv.) kiekio sumažėjimas	tonų/metus	-	59,07%	58,58%
				83,29	82,61

Pastato šildomas plotas pagal pastatų energinio naudingumo sertifikavimo (sertifikato) duomenis yra 3260,65 m^2 .

7. Preliminari namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonių kaina

Preliminarūs daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonių kainos suvestiniai skaičiavimo duomenys pateikiami 6 lentelėje remiantis sustambintais statybos darbų apskaičiavimais, papildomai įvertinus atnaujinamo (modernizuojamo) daugiabučio namo konstrukcijų ir inžinerinių sistemų fizinę – techninę būklę, pastato aukštingumą bei rinkos kainas.

6 lentelė

Eil. Nr.	Rodikliai	Preliminari kaina				
		Variantas I		Variantas II		
		Iš viso, tūkst. Eur	Eur/m ² (nau- dingojo ploto)	Iš viso, tūkst. Eur	Eur/m ² (nau- dingojo ploto)	
1	2	3	4	5	6	
7.1	Energijos efektyvumą didinančios priemonės					
7.1.1.	Išorinių sienų (taip pat ir cokolio) šiltinimas, įskaitant sienų (cokolio) konstrukcijos defektų pašalinimą, esamų lietvamzdžių demontavimą, įrengimą ar keitimą, elektros, dujų ar kitų sistemų ar įrengimų nuo šiluminės sienos (cokolio) atitraukimą (išskyrus keitimą naujais) ir nuogrindos sutvarkymą	394,740	134,71	394,740	134,71	
7.1.2.	Stogo ar perdangos pastogėje šiltinimas, įskaitant stogo konstrukcijos sustiprinimą ar deformacijų šalinimą, stogo dangos keitimą, lietaus nuvedimo sistemos sutvarkymą ar įrengimą, arba naujo šlaitinio stogo (be patalpų pastogėje) įrengimas (įskaitant kopėčias ar laiptus į pastogę), apšiltinimą jį arba perdangą pastogėje	115,668	39,47	115,668	39,47	
7.1.3.	Šildymo sistemos atnaujinimas ar pertvarkymas ir (ar) balansavimas, šildymo prietaisų ir (ar) vamzdinių keitimas, ir (ar) vamzdinių izoliavimas, ir (ar) termostatinį ventilių įrengimas, ir (ar) individualių šilumos apskaitos prietaisų ar daliklių sistemos įrengimas	85,929	29,32	85,929	29,32	
7.1.4.	Balkonų ar lodžių įstiklinimas, įskaitant esamos balkonų ar lodžių konstrukcijos sustiprinimą ir (ar) naujos įstiklinimo konstrukcijos įrengimą pagal vieną projektą	55,536	18,95	55,536	18,95	
7.1.5.	Karšto vandens sistemos pertvarkymas, atnaujinimas, vamzdinių keitimas ir (ar) izoliavimas	15,846	5,41	15,846	5,41	
7.1.6.	Bendrojo naudojimo patalpose esančių langų keitimas ir (ar) bendrojo naudojimo lauko durų (įėjimo, tambūro, balkonų, rūšio, konteinerinės, šilumos punkto) keitimas (įskaitant susijusius apdailos darbus), įėjimo laiptų remontas ir pritaikymas neigaliųjų poreikiams (panduso įrengimas)	14,892	5,08	14,892	5,08	
7.1.7.	Butų ir kitų patalpų langų ir balkonų durų keitimas į mažesnio šilumos pralaidumo langus	8,244	2,81	8,244	2,81	

1	2	3	4	5	6
7.1	Energijos efektyvumą didinančios priemonės				
7.1.8.	Vėdinimo sistemos sutvarkymas arba pertvarkymas, įskaitant mechaninio vėdinimo sistemos su šilumogrąžos (rekuperacijos) funkcija įrengimas	8,050	2,75	2,370	0,81
7.1.9.	Bendrojo naudojimo elektros inžinerinės sistemos ir (ar) apšvietimo sistemos atnaujinimas (modernizavimas) (elektros kabelių keitimas, šviesos diodų (LED) apšvietimo ir automatinės apšvietimo valdymo sistemos įrengimas)	2,620	0,89	2,620	0,89
	Iš viso:	701,525	239,40	695,845	237,46
7.2	Kitos priemonės				
7.2.1.	Kitų pastato bendrojo naudojimo inžinerinių sistemų (priešgaisrinės saugos, geriamojo vandens, buitinių ir lietaus nuotekų, drenažo, taip pat ir namui priklausančių vietinių įrenginių) atnaujinimas ar keitimas	12,798	4,37	12,798	4,37
	Iš viso:	12,798	4,37	12,798	4,37
	Galutinė suma:	714,323	243,77	708,643	241,83
7.3.	Kitų priemonių lyginamoji dalis nuo bendros investicijų sumos, procentais	1,79%		1,81%	

Pagal daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų plano rengimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. vasario 12 d. įsakymu Nr. D1-107, investicijų dalis, tenkanti kitoms (ne namo energinį efektyvumą didinančioms) priemonėms, nurodytoms Programos priede, neturi viršyti 20 procentų nuo bendros investicijų sumos.

Patvirtina:
Data: 2015 m. vasario 12 d.

8. Projekto parengimo ir įgyvendinimo suvestinė kaina

Projekto parengimo ir įgyvendinimo suvestinė kaina nustatoma susumuojant skaičiuojamąją statybos darbų kainą, projektavimo darbų kainą, įskaitant projekto ekspertizę ir projekto įgyvendinimo priežiūrą, kurią vykdo Projekto vadovas, statybos techninės priežiūros ir projekto įgyvendinimo administravimo išlaidas. Preliminarios suvestinės projekto parengimo ir įgyvendinimo kainos pateikiamos 7 lentelėje.

7 lentelė

Eil. Nr.	Išlaidų pavadinimas	Variantas I		Variantas II	
		Preliminari kaina, tūkst. Eur	Santykinė kaina, Eur/m ²	Preliminari kaina, tūkst. Eur	Santykinė kaina, Eur/m ²
1	2	3	4	5	6
8.1.	Statybos darbai, iš viso:	714,323	243,77	708,643	241,83
8.1.1.	Iš jų: statybos darbai, tenkantys energijos efektyvumą didinančioms priemonėms	701,525	239,40	695,845	237,46
8.2.	Projekto parengimas (įskaitant ekspertizę ir projekto įgyvendinimo priežiūrą, kurią vykdo Projekto vadovas)	50,002	17,06	49,605	3,45
8.3.	Statybos techninė priežiūra	14,286	4,88	14,172	4,84
8.4.	Projekto administravimas	10,105	3,45	10,105	3,45
	Galutinė suma:	788,716	269,15	782,525	267,04

Tolimesniuose skaičiavimuose priimta, kad išlaidas pagal 7 lentelės 8.2, 8.3, 8.4 punktus savininkai dengia nuosavomis/skolintomis/valstybės lėšomis. 7 lentelėje skaičiuojama nevertinant lengvatinio kredito paskolos palūkanų ir valstybės paramos projekto parengimo ir energijos efektyvumą didinančioms priemonėms.

Kaupiamojo įnašo mėnesinė įmoka, skirta daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektui parengti ir kitoms su šio projekto įgyvendinimu susijusioms išlaidoms (statybos techninės priežiūros, daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto įgyvendinimo administravimo ir kitos išlaidos) apmokėti, išskyrus pagal kredito sutartį mokamas palūkanas, tenkanti buto naudojimo ploto arba kitų patalpų bendrojo ploto 1 kv. metrui, neturi būti didesnė (išskyrus atvejus, kai didesnei įmokai raštu pritaria buto ar kitų patalpų savininkas), kaip 0,2 EUR/m² per mėnesį, kai daugiabučio namo naudingasis plotas 3 000 kv. metrų ir daugiau, ir 0,32 EUR/m² per mėnesį, kai daugiabučio namo naudingasis plotas mažesnis kaip 3 000 kv. metrų.

Šiuo atveju 0,32 EUR/m² per mėnesį.

9. Investicijų ekonominio naudingumo įvertinimas


Investicijų ekonominis naudingumas nustatomas įvertinant investicijų paprastojo atsipirkimo laiką pagal projekto parengimo ir įgyvendinimo suvestinę kainą ir pagal projekto įgyvendinimo išlaidas, tenkančias namo buto ir kitų patalpų savininkams, atėmus valstybės paramą. Taip pat įvertinamas įgyvendinamų energiją taupančių priemonių atsipirkimo laikas.

8 lentelė

Eil. Nr.	Rodikliai	Mato vnt	Rodiklio reikšmė		Pastabos
			Variantas I	Variantas II	
1	2	3	4	5	6
9.1.	Investicijų paprastojo atsipirkimo laikas				
9.1.1.	pagal suvestinę kainą	metais	32	32	
9.1.2.	atėmus valstybės paramą	metais	20	20	
9.2.	Energiją taupančių priemonių atsipirkimo laikas				
9.2.1.	pagal suminę kainą	metais	29	29	
9.2.2.	atėmus valstybės paramą	metais	20	20	

Paskolos trukmė numatyta 20 metų. Investicijų atsipirkimo laikas atėmus valstybės paramą pirmuoju variantu ~ 20 metų, antruoju variantu ~ 20 metų, o investicijų atsipirkimo laikas įvertinus palūkanas ir atėmus valstybės paramą pirmuoju variantu ~ 27 metų, antruoju variantu ~ 27 metų, esamos padėties kainomis.

Remiantis Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos (LŠTA) ir Lietuvos šiluminės technikos inžinierių asociacijos (LIŠTIA) duomenimis, renovuoto būsto vertė pašoko net iki 20 proc. (Žurnalas "Šiluminė technika" 2017 m. Nr.3 (Nr.72) Lapkritis. ISSN 1392-4346.



10. Projekto įgyvendinimo planas

Projekto įgyvendinimo planas sudaromas atsižvelgus į Valstybės paramos taisyklių nuostatas, kad Projektas turi būti įgyvendintas per dvejus metus ir kad Projektas gali būti įgyvendinamas etapais. Tuo atveju, įgyvendinamos namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonės grupuojamos pagal etapus.

9 lentelė

Eil. Nr.	Įgyvendinamų namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonių ir etapų (jei projektas įgyvendinamas etapais) pavadinimas	Variantas I		Variantas II		Pastabos
		Darbų pradžia (metai, mėnuo)	Darbų pabaiga (metai, mėnuo)	Darbų pradžia (metai, mėnuo)	Darbų pabaiga (metai, mėnuo)	
1	2	3	4	5	6	7
10.1	A etapas					
10.1.1.	Balkonų ar lodžijų įstiklinimas, įskaitant esamos balkonų ar lodžijų konstrukcijos sustiprinimą ir (ar) naujos įstiklinimo konstrukcijos įrengimą pagal vieną projektą	2019 kovas	2021 vasaris	2019 kovas	2021 vasaris	
10.1.2.	Bendrojo naudojimo elektros inžinerinės sistemos ir (ar) apšvietimo sistemos atnaujinimas (modernizavimas) (elektros kabelių keitimas, šviesos diodų (LED) apšvietimo ir automatinės apšvietimo sistemos įrengimas)	2019 kovas	2021 vasaris	2019 kovas	2021 vasaris	
10.1.3.	Bendrojo naudojimo patalpose esančių langų keitimas ir (ar) bendrojo naudojimo lauko durų (įėjimo, tambūro, balkonų, rūsto, konteinerinės, šilumos punkto) keitimas (įskaitant susijusius apdailos darbus), įėjimo laiptų remontas ir pritaikymas neįgalųjų poreikiams (panduso įrengimas)	2019 kovas	2021 vasaris	2019 kovas	2021 vasaris	
10.1.4.	Butų ir kitų patalpų langų ir balkonų durų keitimas į mažesnio šilumos pralaidumo langus	2019 kovas	2021 vasaris	2019 kovas	2021 vasaris	
10.1.5.	Išorinių sienų (taip pat ir cokolio) šiluminis, įskaitant sienų (cokolio) konstrukcijos defektų pašalinimą, esamų lietvamzdžių demontavimą, įrengimą ar keitimą, elektros, dujų ar kitų sistemų ar įrengimų nuo šiluminės sienos (cokolio) atitraukimą (išskyrus keitimą naujais) ir nuogrindos sutvarkymą	2019 kovas	2021 vasaris	2019 kovas	2021 vasaris	
10.1.6.	Karšto vandens sistemos pertvarkymas, atnaujinimas, vamzdinių keitimas ir (ar) izoliavimas	2019 kovas	2021 vasaris	2019 kovas	2021 vasaris	

1	2	3	4	5	6	7
10.1	A etapas					
10.1.7.	Kitų pastato bendrojo naudojimo inžinerinių sistemų (priešgaisrinės saugos, geriamojo vandens, buitinių ir lietaus nuotekų, drenažo, taip pat ir namui priklausančių vietinių įrenginių) atnaujinimas ar keitimas	2019 kovas	2021 vasaris	2019 kovas	2021 vasaris	
10.1.8.	Šildymo sistemos atnaujinimas ar pertvarkymas ir (ar) balansavimas, šildymo prietaisų ir (ar) vamzdinių izoliavimas, ir (ar) termostatiniai ventilių įrengimas, ir (ar) individualių šilumos apskaitos prietaisų ar daliklių sistemos įrengimas	2019 kovas	2021 vasaris	2019 kovas	2021 vasaris	
10.1.9.	Stogo ar perdangos pastogėje šiluminimas, įskaitant stogo konstrukcijos sustiprinimą ar deformacijų šalinimą, stogo dangos keitimą, lietaus nuvedimo sistemos sutvarkymą ar įrengimą, arba naujo šlaitinio stogo (be patalpų pastogėje) įrengimas (įskaitant kopėčias ar laiptus į pastogę), apšiltinant jį arba perdangą pastogėje	2019 kovas	2021 vasaris	2019 kovas	2021 vasaris	
10.1.10.	Vėdinimo sistemos sutvarkymas arba pertvarkymas, įskaitant mechaninio vėdinimo sistemos su šilumogrąžos (rekuperacijos) funkcija įrengimas	2019 kovas	2021 vasaris	2019 kovas	2021 vasaris	

Projekto įgyvendinimas etapais pirmuoju investicijų plano variantu nenumatytas, antruoju - nenumatytas.

11. Projekto finansavimo planas

Projekto finansavimo planas parengtas vadovaujantis projekto parengimo ir įgyvendinimo suvestine kaina. Užsakovo pateiktais duomenimis apie butų ir kitų patalpų savininkų planus finansuoti projektą nuosavomis/skolintomis/valstybės lėšomis, taip pat kitomis lėšomis (jei tokios numatytos ir patvirtintos atitinkamomis sutartimis), neįskaitant valstybės paramos, kuri suteikiama kompensuojant išlaidas ar jų dalį tik įgyvendinus projektą arba jo pirmąjį etapą. Planuojami lėšų šaltiniai projekto parengimo ir įgyvendinimo laikotarpiu nurodyti 10 lentelėje.

10 lentelė

Eil. Nr.	Lėšų šaltiniai	Planuojamas investicijų dydis					Pastabos
		Variantas I		Variantas II		Procentinė dalis nuo visos sumos %	
		Suma, tūkst. Eur	Procentinė dalis nuo visos sumos %	Suma, tūkst. Eur	Procentinė dalis nuo visos sumos %		
1	2	3	4	5	6	7	
11.1.	Planuojami lėšų šaltiniai projekto įgyvendinimo laikotarpiu						
11.1.1.	Butų ir kitų patalpų savininkų nuosavos lėšos	0,000	0,00 %	0,000	0,00 %		
11.1.2.	Kreditas ar kitos skolintos finansuotojo lėšos	714,323	90,57 %	708,643	90,56 %		
11.1.3.	Valstybės paramos lėšos, kurios skiriamos apmokant projekto parengimo, jo administravimo ir statybos techninės priežiūros išlaidas	74,393	9,43 %	73,882	9,44 %		
11.1.4.	Kitos (ES paramos, savivaldybės ar kito paramos tiekėjo lėšos)	0	0 %	0	0 %		
	Investicijų suma, iš viso:	788,716	100 %	782,525	100 %		
11.2.	Valstybės paramos lėšos, kurios bus skiriamos kompensuojant patirtas išlaidas, įgyvendinus projektą, iš jų:	292,760	37,12 %	290,545	37,13 %		
11.2.1.	Projekto parengimo išlaidų kompensavimas	50,002	100,00 %	49,605	100,00 %		
11.2.2.	Statybos techninės priežiūros išlaidų kompensavimas	14,286	100,00 %	14,172	100,00 %		
11.2.3.	Projekto įgyvendinimo administravimo išlaidų kompensavimas	10,105	100,00 %	10,105	100,00 %		

1	2	3	4	5	6	7
11.2.4.	Valstybės parama, tenkanti energinį efektyvumą didinančioms priemonėms:					
11.2.4.1.	Kompensuojant 30 proc. investicijų, tenkančių Vyriausybės nustatytoms energinį efektyvumą didinančioms priemonėms	210,457	30,00 %	208,753	30,00 %	
11.2.4.2.	Papildoma valstybės parama, kompensuojant 10 proc. šių priemonių įgyvendinimo kainas	7,910	10,00 %	7,910	10,00 %	
11.2.4.2.1.	Valstybės paramos dydis, kai įgyvendinant atnaujinimo projektą daugiabučiame name, įrengiamas atskiras ar modernizuojamas esamas neautomatizuotas šilumos punktas, įrengiami balansiniai ventiliai ant stovų	0,000	0,00 %	0,000	0,00 %	
11.2.4.2.2.	Valstybės paramos dydis, kai pertvarkoma ar keičiama šildymo sistema, butuose ir kitose patalpose įrengiant individualios šilumos apskaitos prietaisus ar daliklių sistemą ir (ar) termostatinis ventilius	7,910	100,00 %	7,910	100,00 %	

Pastaba: į valstybės paramą neįskaitoma parama nepasiturtiems gyventojams, kuri teikiama pagal Piniginės socialinės paramos nepasiturtiems gyventojams įstatymą, apmokant kreditą ir palūkanas, susijusias su namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto įgyvendinimu.

10 lentelės 11.1.1 eilutės 3 stulpelyje nurodoma suma skirta projekto administravimui, įvertinus valstybės paramą.

10 lentelės 11.1.2 eilutės 3 stulpelyje nurodoma planuojama lengvatinio kredito suma statybos darbams įskaitant techninio darbo projekto parengimą ir statybos techninės priežiūros vykdymą, įvertinus valstybės paramą.

Valstybės parama teikiama 100 procentų apmokant arba kompensuojant:

- daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto ar jo dalies parengimo, projekto vykdymo priežiūros ir projekto ekspertizės išlaidas, kurios neturi viršyti: 5 procentų statybos rangos darbų kainos su PVM, numatytos daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų plane, kai daugiabučio namo naudingasis plotas – didesnis kaip 3000 kv. metrų; 7 procentų, kai daugiabučio namo naudingasis plotas – nuo 1000 iki 3000 kv. metrų; 8 procentų, kai daugiabučio namo naudingasis plotas neviršija 999,99 kv. metrų; kai pritaikomi tipiniai daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektai, kompensacija neturi viršyti 2 procentų statybos rangos darbų kainos su PVM, numatytos daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų plane;

Daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto įgyvendinimo administravimo išlaidas, kurios neturi viršyti 2,85 euro (be PVM) vienam kvadratiniam metrui buto naudojimo ar kitų patalpų bendrojo ploto per visą projekto įgyvendinimo laikotarpį.

Statybos techninės priežiūros išlaidas, kurios neturi viršyti 2 procentų statybos rangos darbų kainos su PVM, numatytos daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų plane.

12. Preliminarus investicijų paskirstymas namo butų ir kitų patalpų savininkams

Preliminarus investicijų paskirstymas namo butų ir kitų patalpų savininkams parodytas 11 lentelėje, neįskaitant valstybės paramos nepasiturintiems gyventojams, kuri teikiama pagal pinigines socialinės paramos įstatymą.

Varianto I 11 lentelė

Eil. Nr.	Buto ar kitų patalpų numeris ar kitas identifikavimo požymis	Patalpų naudingasis plotas ar kitas bendrasis plotas, m ²	Investicijų suma, Eur					Valstybės parama energinį efektyvumą didinančioms priemonėms, Eur	Investicijų suma, atėmus valstybės paramą, Eur	Preliminarus mėnesinės įmokos dydis, Eur/m ²	Pastabos
			Energinį efektyvumą didinančioms priemonėms		Kitos priemonės	Iš viso					
			Bendrosios investicijos	Individualios investicijos							
1.	1 butas	64,79	11666,02	5202,77	294,37	17163,16	5248,36	11914,80	0,77		
2.	2 butas	55,38	9971,67	3873,94	251,62	14097,23	4314,13	9783,10	0,74		
3.	3 butas	75,12	13526,03	5352,00	341,31	19219,34	5881,05	13338,29	0,74		
4.	4 butas	64,79	11666,02	2907,75	294,37	14868,14	4559,85	10308,29	0,66		
5.	5 butas	55,38	9971,67	2720,62	251,62	12943,91	3968,14	8975,77	0,68		
6.	6 butas	75,12	13526,03	2849,77	341,31	16717,11	5130,39	11586,72	0,64		
7.	7 butas	64,79	11666,02	2907,75	294,37	14868,14	4559,85	10308,29	0,66		
8.	8 butas	55,38	9971,67	3873,94	251,62	14097,23	4314,13	9783,10	0,74		
9.	9 butas	75,12	13526,03	4652,23	341,31	18519,57	5671,13	12848,44	0,71		
10.	10 butas	64,79	11666,02	5202,77	294,37	17163,16	5248,36	11914,80	0,77		
11.	11 butas	55,38	9971,67	2882,88	251,62	13106,17	4016,82	9089,35	0,68		
12.	12 butas	75,12	13526,03	4878,22	341,31	18745,56	5738,92	13006,64	0,72		
13.	13 butas	64,79	11666,02	3843,74	294,37	15804,13	4840,65	10963,48	0,71		
14.	14 butas	55,38	9971,67	2648,17	251,62	12871,46	3946,40	8925,06	0,67		
15.	15 butas	76,12	13706,09	2759,51	345,84	16811,44	4964,75	11846,69	0,65		
16.	16 butas	64,79	11666,02	3843,74	294,37	15804,13	4840,65	10963,48	0,71		
17.	17 butas	55,38	9971,67	3873,94	251,62	14097,23	4314,13	9783,10	0,74		
18.	18 butas	75,12	13526,03	3323,55	341,31	17190,89	5272,52	11918,37	0,66		

Varianto I 11 lentelės tęsinys

Eil. Nr.	Buto ar kitų patalpų numeris ar kitas identifikavimo požymis	Patalpų naudingasis plotas ar bendrasis plotas, m ²	Investicijų suma, Eur					Valstybės parama energinį efektyvumą didinančioms priemonėms, Eur	Investicijų suma, atėmus valstybės paramą, Eur	Preliminarus mėnesinės įmokos dydis, Eur/m ²	Pastabos
			Energinį efektyvumą didinančioms priemonėms		Kitos priemonės	Iš viso					
			Bendrosios investicijos	Individualios investicijos							
19.	19 butas	64,79	11666,02	3843,74	294,37	15804,13	4840,65	10963,48	0,71		
20.	20 butas	55,38	9971,67	4583,94	251,62	14807,23	4527,13	10280,10	0,77		
21.	21 butas	75,12	13526,03	4652,23	341,31	18519,57	5671,13	12848,44	0,71		
22.	22 butas	64,79	11666,02	3843,74	294,37	15804,13	4840,65	10963,48	0,71		
23.	23 butas	55,38	9971,67	2174,39	251,62	12397,68	3804,27	8593,41	0,65		
24.	24 butas	75,12	13526,03	4878,22	341,31	18745,56	5738,92	13006,64	0,72		
25.	25 butas	64,79	11666,02	3843,74	294,37	15804,13	4840,65	10963,48	0,71		
26.	26 butas	55,38	9971,67	3952,17	251,62	14175,46	4337,61	9837,85	0,74		
27.	27 butas	75,12	13526,03	5586,71	341,31	19454,05	5951,47	13502,58	0,75		
28.	28 butas	64,79	11666,02	4553,74	294,37	16514,13	5053,65	11460,48	0,74		
29.	29 butas	55,38	9971,67	3873,94	251,62	14097,23	4314,13	9783,10	0,74		
30.	30 butas	75,12	13526,03	5763,47	341,31	19630,81	6004,49	13626,32	0,76		
31.	31 butas	64,79	11666,02	3297,50	294,37	15257,89	4676,77	10581,12	0,68		
32.	32 butas	55,38	9971,67	3873,94	251,62	14097,23	4314,13	9783,10	0,74		
33.	33 butas	75,12	13526,03	3938,94	238,13	17703,10	5264,23	12438,87	0,69		
34.	34 butas	64,79	11666,02	2361,52	294,37	14321,91	4395,98	9925,93	0,64		
35.	35 butas	55,38	9971,67	3873,94	251,62	14097,23	4314,13	9783,10	0,74		
36.	36 butas	75,12	13526,03	1441,06	238,13	15205,22	4514,87	10690,35	0,59		
37.	37 butas	64,79	11666,02	4326,23	294,37	16286,62	4985,39	11301,23	0,73		
38.	38 butas	55,38	9971,67	3873,94	251,62	14097,23	4314,13	9783,10	0,74		
39.	39 butas	75,12	13526,03	4878,22	238,13	18642,38	5738,92	12903,46	0,72		
40.	40 butas	64,79	11666,02	3843,74	294,37	15804,13	4840,65	10963,48	0,71		
41.	41 butas	55,38	9971,67	2884,39	251,62	13107,68	4017,27	9090,41	0,68		

Varianto I 11 lentelės tęsinys

Eil. Nr.	Buto ar kitų patalpų numeris ar kitas identifikavimo požymis	Patalpų naudingasis plotas ar bendrasis plotas, m ²	Investicijų suma, Eur					Valstybės parama energinį efektyvumą didinančioms priemonėms, Eur	Investicijų suma, atėmus valstybės paramą, Eur	Preliminarus mėnesinės įmokos dydis, Eur/m ²	Pastabos
			Energinį efektyvumą didinančioms priemonėms		Kitos priemonės	Iš viso					
			Bendrosios investicijos	Individualios investicijos							
42.	42 butas	75,12	13526,03	3942,23	238,13	17706,39	5458,13	12248,26	0,68		
43.	43 butas	64,79	11666,02	3843,74	294,37	15804,13	4840,65	10963,48	0,71		
44.	44 butas	55,38	9971,67	4420,17	251,55	14643,39	4478,00	10165,39	0,76		
45.	45 butas	75,12	13526,17	3942,12	238,07	17706,36	5458,77	12247,59	0,68		
Iš viso:	45	2930,35	527636	173889	12798	714323	218367	495956			

*I lentelės 10 grafą neįrašoma kredito suma, tenkanti atitinkamam butui ar kitoms patalpoms, jeigu investicijų plano rengimo metu užsakovas yra pateikęs duomenis apie butų ar kitų patalpų savininkus, kurie numato jiems tenkančią investicijų dalį apmokėti savo lėšomis.

Varianto II 11 lentelė

Eil. Nr.	Buto ar kitų patalpų numeris ar kitas identifikavimo požymis	Patalpų naudingasis plotas ar kitas bendrasis plotas, m ²	Investicijų suma, Eur					Valstybės parama energinį efektyvumą didinančioms priemonėms, Eur	Investicijų suma, atėmus valstybės paramą, Eur	Preliminarus mėnesinės įmokos dydis, Eur/m ²	Pastabos
			Energinį efektyvumą didinančioms priemonėms		Kitos priemonės	Iš viso					
			Bendrosios investicijos	Individualios investicijos							
1.	1 butas	64,79	11666,02	5202,77	294,37	17163,16	5248,36	11914,80	0,77		
2.	2 butas	55,38	9971,67	3873,94	251,62	14097,23	4314,13	9783,10	0,74		
3.	3 butas	75,12	13526,03	5352,00	341,31	19219,34	5881,05	13338,29	0,74		
4.	4 butas	64,79	11666,02	2907,75	294,37	14868,14	4559,85	10308,29	0,66		
5.	5 butas	55,38	9971,67	2720,62	251,62	12943,91	3968,14	8975,77	0,68		
6.	6 butas	75,12	13526,03	2849,77	341,31	16717,11	5130,39	11586,72	0,64		
7.	7 butas	64,79	11666,02	2907,75	294,37	14868,14	4559,85	10308,29	0,66		
8.	8 butas	55,38	9971,67	3873,94	251,62	14097,23	4314,13	9783,10	0,74		
9.	9 butas	75,12	13526,03	3942,23	341,31	17809,57	5458,13	12351,44	0,69		
10.	10 butas	64,79	11666,02	5202,77	294,37	17163,16	5248,36	11914,80	0,77		
11.	11 butas	55,38	9971,67	2882,88	251,62	13106,17	4016,82	9089,35	0,68		
12.	12 butas	75,12	13526,03	4878,22	341,31	18745,56	5738,92	13006,64	0,72		

Eil. Nr.	Buto ar kitų patalpų numeris ar kitas identifikavimo požymis	Patalpų naudingasis plotas ar kitas bendrasis plotas, m ²	Investicijų suma, Eur					Valstybės parama energinių efektyvumą didinančioms priemonėms, Eur	Investicijų suma, atėmus valstybės paramą, Eur	Preliminarus mėnesinės įmokos dydis, Eur/m ²	Pastabos
			Energinį efektyvumą didinančioms priemonėms		Kitos priemonės	Iš viso					
			Bendrosios investicijos	Individualios investicijos							
13.	13 butas	64,79	11666,02	3843,74	294,37	15804,13	4840,65	10963,48	0,71		
14.	14 butas	55,38	9971,67	2648,17	251,62	12871,46	3946,40	8925,06	0,67		
15.	15 butas	76,12	13706,09	2759,51	345,84	16811,44	4964,75	11846,69	0,65		
16.	16 butas	64,79	11666,02	3843,74	294,37	15804,13	4840,65	10963,48	0,71		
17.	17 butas	55,38	9971,67	3873,94	251,62	14097,23	4314,13	9783,10	0,74		
18.	18 butas	75,12	13526,03	3323,55	341,31	17190,89	5272,52	11918,37	0,66		
19.	19 butas	64,79	11666,02	3843,74	294,37	15804,13	4840,65	10963,48	0,71		
20.	20 butas	55,38	9971,67	3873,94	251,62	14097,23	4314,13	9783,10	0,74		
21.	21 butas	75,12	13526,03	3942,23	341,31	17809,57	5458,13	12351,44	0,69		
22.	22 butas	64,79	11666,02	3843,74	294,37	15804,13	4840,65	10963,48	0,71		
23.	23 butas	55,38	9971,67	2174,39	251,62	12397,68	3804,27	8593,41	0,65		
24.	24 butas	75,12	13526,03	4878,22	341,31	18745,56	5738,92	13006,64	0,72		
25.	25 butas	64,79	11666,02	3843,74	294,37	15804,13	4840,65	10963,48	0,71		
26.	26 butas	55,38	9971,67	3952,17	251,62	14175,46	4337,61	9837,85	0,74		
27.	27 butas	75,12	13526,03	5586,71	341,31	19454,05	5951,47	13502,58	0,75		
28.	28 butas	64,79	11666,02	3843,74	294,37	15804,13	4840,65	10963,48	0,71		
29.	29 butas	55,38	9971,67	3873,94	251,62	14097,23	4314,13	9783,10	0,74		
30.	30 butas	75,12	13526,03	5763,47	341,31	19630,81	6004,49	13626,32	0,76		
31.	31 butas	64,79	11666,02	3297,50	294,37	15257,89	4676,77	10581,12	0,68		
32.	32 butas	55,38	9971,67	3873,94	251,62	14097,23	4314,13	9783,10	0,74		
33.	33 butas	75,12	13526,03	3228,94	238,13	16993,10	5051,23	11941,87	0,66		
34.	34 butas	64,79	11666,02	2361,52	294,37	14321,91	4395,98	9925,93	0,64		
35.	35 butas	55,38	9971,67	3873,94	251,62	14097,23	4314,13	9783,10	0,74		

Eil. Nr.	Buto ar kitų patalpų numeris ar kitas identifikavimo požymis	Patalpų naudingasis plotas ar bendrasis plotas, m ²	Investicijų suma, Eur					Valstybės parama energinį efektyvumą didinančioms priemonėms, Eur	Investicijų suma, atėmus valstybės paramą, Eur	Preliminarus mėnesinės įmokos dydis, Eur/m ²	Pastabos
			Energinį efektyvumą didinančioms priemonėms		Kitos priemonės	Iš viso					
			Bendrosios investicijos	Individualios investicijos							
36.	36 butas	75,12	13526,03	731,06	238,13	14495,22	4301,87	10193,35	0,57		
37.	37 butas	64,79	11666,02	3616,23	294,37	15576,62	4772,39	10804,23	0,69		
38.	38 butas	55,38	9971,67	3873,94	251,62	14097,23	4314,13	9783,10	0,74		
39.	39 butas	75,12	13526,03	4878,22	238,13	18642,38	5738,92	12903,46	0,72		
40.	40 butas	64,79	11666,02	3843,74	294,37	15804,13	4840,65	10963,48	0,71		
41.	41 butas	55,38	9971,67	2174,39	251,62	12397,68	3804,27	8593,41	0,65		
42.	42 butas	75,12	13526,03	3942,23	238,13	17706,39	5458,13	12248,26	0,68		
43.	43 butas	64,79	11666,02	3843,74	294,37	15804,13	4840,65	10963,48	0,71		
44.	44 butas	55,38	9971,67	4420,17	251,55	14643,39	4478,00	10165,39	0,76		
45.	45 butas	75,12	13526,17	3942,12	238,07	17706,36	5458,77	12247,59	0,68		
Iš viso:	45	2930,35	527636	168209	12798	708643	216663	491980			

*Į lentelės 10 grafą įrašoma kredito suma, tenkanti atitinkamam butui ar kitoms patalpoms, jeigu investicijų plano rengimo metu užsakovas yra pateikęs duomenis apie butų ar kitų patalpų savininkus, kurie numato jiems tenkančią investicijų dalį apmokėti savo lėšomis.

13. Mėnesinė įmoka, susijusi su daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto investicijų apmokėjimu (neįskaitant pagal lengvatinio kredito sutartį mokamų palūkanų) įgyvendinus daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektą, tenkanti buto naudingojo ploto arba kitų patalpų bendrojo ploto 1 kv. metrui, atėmus teikiamą valstybės paramą, tenkančią daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų plane numatytoms energinių efektyvumą didinančioms priemonėms, neturi būti didesnė (išskyrus atvejus, kai didesnei įmokai raštu pritaria buto ar kitų patalpų savininkas) už Variantas I - 1,58 Eur/m²/mėn.; Variantas II - 1,57 Eur/m²/mėn.

Jis paskaičiuotas pagal formulę: $I = ((E_e - E_p) \times K_e / 12) \times K \times K_p \times K_a$

Variantas I: $I = ((185,6 - 75,97) \times 0,0758 / 12) \times 1,2 \times 1,9 \times 1 = 1,58 \text{ Eur/m}^2$

Variantas II: $I = ((185,6 - 76,87) \times 0,0758 / 12) \times 1,2 \times 1,9 \times 1 = 1,57 \text{ Eur/m}^2$

čia:

I - didžiausia daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto įgyvendinimo įmoka (Eur/m²/mėn.); E_e - skaičiuojamosios šiluminės energijos sąnaudos per metus prieš daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektą; E_p - skaičiuojamosios šiluminės energijos sąnaudos per metus įgyvendinus daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektą; K_e - šiluminės energijos kainos tarifas, fiksuotas konkrečioje vietovėje atnaujinimo (modernizavimo) projekto patvirtinimo dieną (Šilumos energijos kaina nurodyta vadovaujantis www.regula.lt skelbiama informacija apie šilumos energijos kainą galiojančia nuo 2018.07.01); $K_p = 1,9$ - šiluminės energijos sutaupymo, šiluminės kainos įvertinimo paklaidos koeficientas; K_a - koeficientas taikomas, kai įgyvendinant projektą įrengiami atsinaujinantys energijos šaltiniai (saulės, vėjo, geoterminės energijos, biokuro ir panašiai) - 1,3; K - koeficientas, įvertinantis investicijų dalį, nesusijusią su energiją taupančiomis atnaujinimo (modernizavimo) priemonėmis, atsižvelgiant į Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugsėjo 23 d. nutarimu Nr. 1213 „Dėl Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programos patvirtinimo“ (toliau - Programa), priedo pastabos 4 punktą, Variantas I - 1,2, Variantas II - 1,2.

13.1. Mėnesinės įmokos dydis, neįvertinant lėšų skolinimosi techniniam darbo projektui parengti ir (ar) statybos techninei priežiūrai vykdyti įtakos: Variantas I - 0,71 Eur/m²/mėn., Variantas II - 0,7 Eur/m²/mėn.

Suskaičiuojama vidutinė įmoka per mėnesį įvertinus valstybės paramą energiją taupančioms priemonėms, techninio darbo projekto parengimui, statybos techninei priežiūrai vykdyti yra:

Variantas I: $(788716 - 210457 - 7910 - 74393) / 240 / 2930,35 = 0,71 \text{ Eur/m}^2/\text{mėn.};$

Variantas II: $(782525 - 208753 - 7910 - 73882) / 240 / 2930,35 = 0,7 \text{ Eur/m}^2/\text{mėn.};$

14. Preliminarus kredito gražinimo terminas - 20 metų.

15. Pridedama kitų projekto dalių rengimo techninė užduotis, kai Investicijų planas rengiamas pagal atskirą sutartį, numatant, kad šios projekto dalys bus rengiamos perkant jų rengimo paslaugas kartu su statybos rangos darbais.

Rekomenduojama numatyti papildomas lėšas pastato kadastrinių matavimų bylai parengti ir registruoti, jeigu reikia (preliminariai ~ 4278 Eur), pastato šiluminės kontrolės (termovizijai) ir/ar sandarumo matavimui (jeigu reikia) ~ 1348 Eur, po projekto įgyvendinimo. Šios lėšos nėra įtrauktos į investicijų planą.

Naudotos literatūros ir dokumentų sąrašas

1. Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugsėjo 23 d. nutarimu Nr. 1213
[<https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.AE67B6739526/MEbiHwqcTf>];
2. Valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) teikimo ir daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) projektų įgyvendinimo priežiūros taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. gruodžio 16 d. nutarimu Nr. 1725
[<https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.C423B178D7F4/mAWvDWeeUr>];
3. Daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto rengimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. lapkričio 10 d. įsakymu Nr. D1-677
[<https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.F39EB18613E0/bTgaGhLHJI>];
4. Kaupiamojo įnašo daugiabučiam namui atnaujinti (modernizuoti) apskaičiavimo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. kovo 9 d. įsakymu Nr. D1-186
[<https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.D05437F3D96A/OlolwnJOGw>];
5. STR 2.01.11:2012 "Išorinės vėdinamos termoizoliacinės sistemos"
[<https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.52328F44CAB5/zPMpTCJLqs>];
6. STR 2.01.10:2007 "Išorinės tinkuojamos sudėtinės termoizoliacinės sistemos"
[<https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.F55FF128BFA9/TgEwyKueVY>];
7. STR 2.05.20:2006 "Langai ir išorinės įėjimo durys"
[<https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.EDCB2EFBBA20/gADapwHXFg>];
8. STR 2.09.02:2005 "Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas"
[<https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.1F3FB56815CB/ceqlwKNcLd>];
9. STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“
[<https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/2c182f10b6bf1e6aae49c0b9525cbbb/vUIAHduDvW>];
10. Pastatų atnaujinimo (modernizavimo) darbų skaičiuojamųjų kainų rekomendacijos (pagal 2018 m. spalio mėn. statybos resursų skaičiuojamąsias kainas), ISSN 2351-5627, UAB „Sistela.
11. Kainų rinkos tyrimo ataskaita 2018 m., UAB Mėtupė.

Informaciniai šaltiniai:

- Kvietimas teikti paraiškas daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) pagal Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugsėjo 23 d. nutarimu Nr. 1213 „Dėl Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programos patvirtinimo“. LR Aplinkos ministro įsakymas 2018 m. liepos 27 d. Nr. D1-724, Vilnius. [<https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/673f9e50919411e8b93ad15b34c9248c>];
- Č. Ignatavičius, S. V. Skrodenis, T. Jatulis, A. Gurevičienė. Daugiabučių namų atnaujinimui (modernizavimui) skirtų tipinių detalių, priemonių ir techninių sprendinių KATALOGAS. VšĮ Būsto energijos taupymo agentūra, 2018 m. ISBN 978-609-95993-0-4
[http://betalt.lt/data/public/uploads/2018/10/1-katatalogas-2018-su-virseliu.web_.pdf];
- BETA metodinė medžiaga [<http://www.betalt.lt/mokymai/metodine-medziaga/>], žiūrėta 2018-08-08;
- www.atnaujinkbusta.lt [<http://atnaujinkbusta.lt/teisine-baze/#page-anchor-1898>], žiūrėta 2018-01-15;
- www.sildymas.danfoss.lt [<https://www.youtube.com/watch?v=aPA5KMeOdzg>], žiūrėta 2018-01-15.

PRIEDAI

Preliminarus investicijų paskirstymas daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkams įgyvendinus projektą. Variantas I

Patalpų pavadinimas, numeris	Patalpų naudingasis plotas, m ²	Finansuotojo arba savos lėšos, Eur	Balkonų stiklinimas		Langų keitimas		Radiatoriai		Rekuperatoriai		Kiti 1		Kiti 2		Kiti 3		Mėnesinė įmoka
			Eur	m ²	Eur	m ²	Eur	m ²	Eur	vt., kompl.	Eur	vt., m ²	Eur	vt., m ²	Eur	vt., m ²	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1 butas	64,79	11914,80	889,33	10,23	815,42	9,38	1112,76	64,79	0,00	0,00	373,92	6,62	88,99	64,79	0,00	0,00	66,08
2 butas	55,38	9783,10	1019,73	11,73	0,00	0,00	951,15	55,38	0,00	0,00	428,71	7,59	76,07	55,38	0,00	0,00	54,26
3 butas	75,12	13338,29	1217,07	14,00	284,27	3,27	1290,19	75,12	0,00	0,00	511,74	9,06	103,18	75,12	0,00	0,00	73,97
4 butas	64,79	10308,29	327,74	3,77	0,00	0,00	1112,76	64,79	0,00	0,00	373,92	6,62	88,99	64,79	0,00	0,00	57,17
5 butas	55,38	8975,77	327,74	3,77	0,00	0,00	951,15	55,38	0,00	0,00	428,71	7,59	76,07	55,38	0,00	0,00	49,78
6 butas	75,12	11586,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1290,19	75,12	0,00	0,00	511,74	9,06	103,18	75,12	0,00	0,00	64,26
7 butas	64,79	10308,29	327,74	3,77	0,00	0,00	1112,76	64,79	0,00	0,00	373,92	6,62	88,99	64,79	0,00	0,00	57,17
8 butas	55,38	9783,10	1019,73	11,73	0,00	0,00	951,15	55,38	0,00	0,00	428,71	7,59	76,07	55,38	0,00	0,00	54,26
9 butas	75,12	12848,44	655,48	7,54	0,00	0,00	1290,19	75,12	497,00	1,00	511,74	9,06	103,18	75,12	0,00	0,00	71,26
10 butas	64,79	11914,80	889,33	10,23	815,42	9,38	1112,76	64,79	0,00	0,00	373,92	6,62	88,99	64,79	0,00	0,00	66,08
11 butas	55,38	9089,35	0,00	0,00	425,09	4,89	951,15	55,38	0,00	0,00	428,71	7,59	76,07	55,38	0,00	0,00	50,41
12 butas	75,12	13006,64	1217,07	14,00	0,00	0,00	1290,19	75,12	0,00	0,00	511,74	9,06	103,18	75,12	0,00	0,00	72,13
13 butas	64,79	10963,48	889,33	10,23	0,00	0,00	1112,76	64,79	0,00	0,00	373,92	6,62	88,99	64,79	0,00	0,00	60,80
14 butas	55,38	8925,06	0,00	0,00	284,27	3,27	951,15	55,38	0,00	0,00	428,71	7,59	76,07	55,38	0,00	0,00	49,50
15 butas	76,12	11846,69	1217,07	14,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	511,74	9,06	104,55	76,12	0,00	0,00	65,70

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
16 butas	64,79	10963,48	889,33	10,23	0,00	0,00	1112,7 6	64,79	0,00	0,00	373,92	6,62	88,99	64,79	0,00	0,00	60,80
17 butas	55,38	9783,10	1019,73	11,73	0,00	0,00	951,15 55,38	55,38	0,00	0,00	428,71	7,59	76,07	55,38	0,00	0,00	54,26
18 butas	75,12	11918,37	0,00	0,00	284,27	3,27	1290,1 9	75,12	0,00	0,00	511,74	9,06	103,18	75,12	0,00	0,00	66,10
19 butas	64,79	10963,48	889,33	10,23	0,00	0,00	1112,7 6	64,79	0,00	0,00	373,92	6,62	88,99	64,79	0,00	0,00	60,80
20 butas	55,38	10280,10	1019,73	11,73	0,00	0,00	951,15 55,38	497,00	1,00	428,71	7,59	76,07	55,38	0,00	0,00	0,00	57,01
21 butas	75,12	12848,44	655,48	7,54	0,00	0,00	1290,1 9	75,12	497,00	1,00	511,74	9,06	103,18	75,12	0,00	0,00	71,26
22 butas	64,79	10963,48	889,33	10,23	0,00	0,00	1112,7 6	64,79	0,00	0,00	373,92	6,62	88,99	64,79	0,00	0,00	60,80
23 butas	55,38	8593,41	0,00	0,00	0,00	0,00	951,15 55,38	0,00	0,00	0,00	428,71	7,59	76,07	55,38	0,00	0,00	47,66
24 butas	75,12	13006,64	1217,07	14,00	0,00	0,00	1290,1 9	75,12	0,00	0,00	511,74	9,06	103,18	75,12	0,00	0,00	72,13
25 butas	64,79	10963,48	889,33	10,23	0,00	0,00	1112,7 6	64,79	0,00	0,00	373,92	6,62	88,99	64,79	0,00	0,00	60,80
26 butas	55,38	9837,85	691,99	7,96	374,68	4,31	951,15 55,38	0,00	0,00	0,00	428,71	7,59	76,07	55,38	0,00	0,00	54,56
27 butas	75,12	13502,58	1217,07	14,00	425,09	4,89	1290,1 9	75,12	0,00	0,00	511,74	9,06	103,18	75,12	0,00	0,00	74,88
28 butas	64,79	11460,48	889,33	10,23	0,00	0,00	1112,7 6	64,79	497,00	1,00	373,92	6,62	88,99	64,79	0,00	0,00	63,56
29 butas	55,38	9783,10	1019,73	11,73	0,00	0,00	951,15 55,38	0,00	0,00	0,00	428,71	7,59	76,07	55,38	0,00	0,00	54,26
30 butas	75,12	13626,32	1217,07	14,00	531,15	6,11	1290,1 9	75,12	0,00	0,00	511,74	9,06	103,18	75,12	0,00	0,00	75,57
31 butas	64,79	10581,12	561,59	6,46	0,00	0,00	1112,7 6	64,79	0,00	0,00	373,92	6,62	88,99	64,79	0,00	0,00	58,68
32 butas	55,38	9783,10	1019,73	11,73	0,00	0,00	951,15 55,38	0,00	0,00	0,00	428,71	7,59	76,07	55,38	0,00	0,00	54,26
33 butas	75,12	12438,87	1217,07	14,00	281,66	3,24	0,00	0	497,00	1,00	511,74	9,06	0,00	0,00	0,00	0,00	68,99
34 butas	64,79	9925,93	0,00	0,00	0,00	0,00	1112,7 6	64,79	0,00	0,00	373,92	6,62	88,99	64,79	0,00	0,00	55,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
35 butas	55,38	9783,10	1019,73	11,73	0,00	0,00	951,15	55,38	0,00	0,00	428,71	7,59	76,07	55,38	0,00	0,00	54,26
36 butas	75,12	10690,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	497,00	1,00	511,74	9,06	0,00	0,00	0,00	0,00	59,29
37 butas	64,79	11301,23	327,74	3,77	425,09	4,89	1112,76	64,79	497,00	1,00	373,92	6,62	88,99	64,79	0,00	0,00	62,68
38 butas	55,38	9783,10	1019,73	11,73	0,00	0,00	951,15	55,38	0,00	0,00	428,71	7,59	76,07	55,38	0,00	0,00	54,26
39 butas	75,12	12903,46	1217,07	14,00	0,00	0,00	1290,19	75,12	0,00	0,00	511,74	9,06	0,00	0,00	0,00	0,00	71,56
40 butas	64,79	10963,48	889,33	10,23	0,00	0,00	1112,76	64,79	0,00	0,00	373,92	6,62	88,99	64,79	0,00	0,00	60,80
41 butas	55,38	9090,41	0,00	0,00	0,00	0,00	951,15	55,38	497,00	1,00	428,71	7,59	76,07	55,38	0,00	0,00	50,42
42 butas	75,12	12248,26	655,48	7,54	0,00	0,00	1290,19	75,12	0,00	0,00	511,74	9,06	0,00	0,00	0,00	0,00	67,93
43 butas	64,79	10963,48	889,33	10,23	0,00	0,00	1112,76	64,79	0,00	0,00	373,92	6,62	88,99	64,79	0,00	0,00	60,80
44 butas	55,38	10165,39	1347,47	15,50	0,00	0,00	951,15	55,38	0,00	0,00	428,71	7,59	76,00	55,38	0,00	0,00	56,38
45 butas	75,12	12247,59	655,45	7,54	0,00	0,00	1290,18	75,12	0,00	0,00	511,71	9,06	0,00	0,00	0,00	0,00	67,92

Mėnesinė įmoka butui arba (patalpoms) suskaičiuota taikant anuitetinį metodą, kreditas 20 metų su 3% metinių palūkanų norma, įvertinus valstybės paramą.

Priemonės priskirtos prie stulpelių 12-17 Variantas I, pavadinimu "Kiti".

Kiti 1 priemonės	
Balkonų aptvėrimų atnaujinimas, remontas, šiluminas ir apdaila. Sandarinimas, derinant su stiklinama konstrukcija. Išorinių sienų šiluminis darbas turi būti naudojama išorinė termoizoliacinė sistema (statybvietėje vertikalių atitvarų, taip pat horizontalių ar pasvirusių nuo kritulių apsaugotų atitvarų išorėje įrengiama sienų apšilvinimo ir apdailos sistema), kurią turi sudaryti kaip vieno gamintojo statybos produktas į rinką pateiktas statybos produktų rinkinys (komplektas), turintis Europos techninį įvertinimą ir paženklinintas CE ženklu, arba turintis nacionalinį techninį įvertinimą, arba minėtos sistemos turi būti suprojektuotos naudojant atskirus nustatytą tvarka CE ženklu ženklintus statybos produktus.	28165

Kiti 2 priemonės		
Geriamojo vandens stovų vamzdynų keitimas ir pertvarkymas	Geriamojo vandens stovų vamzdynų keitimas ir pertvarkymas, uždaromųjų ventilių įrengimas. Geriamojo vandentiekio stovų esamų vamzdynų demontavimas, naujų stovų ir atšakų į butus, įskaitant stovų ir atšakų atjungiamuosius bei stovų išleidimo čiaupus, montavimas ir prijungimas prie esamo tinklo butuose. Sumontuotų vamzdynų izoliavimas. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. Vamzdynų praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas.	3509

Preliminarus investicijų paskirstymas daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkams įgyvendinus projektą. Variantas II

Patalpų pavadinimas, numeris	Patalpų naudojimo plotas, m ²	Finansuotojo arba savos lėšos, Eur	Balkonų stiklinimas		Langų keitimas		Radiatoriai		Rekuperatoriai		Kiti 1		Kiti 2		Kiti 3		Mėnesinė įmoka
			Eur	m ²	Eur	m ²	Eur	m ²	Eur	vnt., kompl.	Eur	vnt., m ²	Eur	vnt., m ²	Eur	vnt., m ²	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1 butas	64,79	11914,80	889,33	10,23	815,42	9,38	1112,76	64,79	0,00	0,00	373,92	6,62	88,99	64,79	0,00	0,00	66,08
2 butas	55,38	9783,10	1019,73	11,73	0,00	0,00	951,15	55,38	0,00	0,00	428,71	7,59	76,07	55,38	0,00	0,00	54,26
3 butas	75,12	13338,29	1217,07	14,00	284,27	3,27	1290,19	75,12	0,00	0,00	511,74	9,06	103,18	75,12	0,00	0,00	73,97
4 butas	64,79	10308,29	327,74	3,77	0,00	0,00	1112,76	64,79	0,00	0,00	373,92	6,62	88,99	64,79	0,00	0,00	57,17
5 butas	55,38	8975,77	327,74	3,77	0,00	0,00	951,15	55,38	0,00	0,00	428,71	7,59	76,07	55,38	0,00	0,00	49,78
6 butas	75,12	11586,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1290,19	75,12	0,00	0,00	511,74	9,06	103,18	75,12	0,00	0,00	64,26
7 butas	64,79	10308,29	327,74	3,77	0,00	0,00	1112,76	64,79	0,00	0,00	373,92	6,62	88,99	64,79	0,00	0,00	57,17
8 butas	55,38	9783,10	1019,73	11,73	0,00	0,00	951,15	55,38	0,00	0,00	428,71	7,59	76,07	55,38	0,00	0,00	54,26
9 butas	75,12	12351,44	655,48	7,54	0,00	0,00	1290,19	75,12	0,00	0,00	511,74	9,06	103,18	75,12	0,00	0,00	68,50
10 butas	64,79	11914,80	889,33	10,23	815,42	9,38	1112,76	64,79	0,00	0,00	373,92	6,62	88,99	64,79	0,00	0,00	66,08
11 butas	55,38	9089,35	0,00	0,00	425,09	4,89	951,15	55,38	0,00	0,00	428,71	7,59	76,07	55,38	0,00	0,00	50,41
12 butas	75,12	13006,64	1217,07	14,00	0,00	0,00	1290,19	75,12	0,00	0,00	511,74	9,06	103,18	75,12	0,00	0,00	72,13
13 butas	64,79	10963,48	889,33	10,23	0,00	0,00	1112,76	64,79	0,00	0,00	373,92	6,62	88,99	64,79	0,00	0,00	60,80
14 butas	55,38	8925,06	0,00	0,00	284,27	3,27	951,15	55,38	0,00	0,00	428,71	7,59	76,07	55,38	0,00	0,00	49,50
15 butas	76,12	11846,69	1217,07	14,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	511,74	9,06	104,55	76,12	0,00	0,00	65,70

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
16 butas	64,79	10963,48	889,33	10,23	0,00	0,00	1112,7 6	64,79	0,00	0,00	373,92	6,62	88,99	64,79	0,00	0,00	60,80
17 butas	55,38	9783,10	1019,73	11,73	0,00	0,00	951,15 55,38	55,38	0,00	0,00	428,71	7,59	76,07	55,38	0,00	0,00	54,26
18 butas	75,12	11918,37	0,00	0,00	284,27	3,27	1290,1 9	75,12	0,00	0,00	511,74	9,06	103,18	75,12	0,00	0,00	66,10
19 butas	64,79	10963,48	889,33	10,23	0,00	0,00	1112,7 6	64,79	0,00	0,00	373,92	6,62	88,99	64,79	0,00	0,00	60,80
20 butas	55,38	9783,10	1019,73	11,73	0,00	0,00	951,15 55,38	55,38	0,00	0,00	428,71	7,59	76,07	55,38	0,00	0,00	54,26
21 butas	75,12	12351,44	655,48	7,54	0,00	0,00	1290,1 9	75,12	0,00	0,00	511,74	9,06	103,18	75,12	0,00	0,00	68,50
22 butas	64,79	10963,48	889,33	10,23	0,00	0,00	1112,7 6	64,79	0,00	0,00	373,92	6,62	88,99	64,79	0,00	0,00	60,80
23 butas	55,38	8593,41	0,00	0,00	0,00	0,00	951,15 55,38	55,38	0,00	0,00	428,71	7,59	76,07	55,38	0,00	0,00	47,66
24 butas	75,12	13006,64	1217,07	14,00	0,00	0,00	1290,1 9	75,12	0,00	0,00	511,74	9,06	103,18	75,12	0,00	0,00	72,13
25 butas	64,79	10963,48	889,33	10,23	0,00	0,00	1112,7 6	64,79	0,00	0,00	373,92	6,62	88,99	64,79	0,00	0,00	60,80
26 butas	55,38	9837,85	691,99	7,96	374,68	4,31	951,15 55,38	55,38	0,00	0,00	428,71	7,59	76,07	55,38	0,00	0,00	54,56
27 butas	75,12	13502,58	1217,07	14,00	425,09	4,89	1290,1 9	75,12	0,00	0,00	511,74	9,06	103,18	75,12	0,00	0,00	74,88
28 butas	64,79	10963,48	889,33	10,23	0,00	0,00	1112,7 6	64,79	0,00	0,00	373,92	6,62	88,99	64,79	0,00	0,00	60,80
29 butas	55,38	9783,10	1019,73	11,73	0,00	0,00	951,15 55,38	55,38	0,00	0,00	428,71	7,59	76,07	55,38	0,00	0,00	54,26
30 butas	75,12	13626,32	1217,07	14,00	531,15	6,11	1290,1 9	75,12	0,00	0,00	511,74	9,06	103,18	75,12	0,00	0,00	75,57
31 butas	64,79	10581,12	561,59	6,46	0,00	0,00	1112,7 6	64,79	0,00	0,00	373,92	6,62	88,99	64,79	0,00	0,00	58,68
32 butas	55,38	9783,10	1019,73	11,73	0,00	0,00	951,15 55,38	55,38	0,00	0,00	428,71	7,59	76,07	55,38	0,00	0,00	54,26
33 butas	75,12	11941,87	1217,07	14,00	281,66	3,24	0,00	0	0,00	0,00	511,74	9,06	0,00	0,00	0,00	0,00	66,23
34 butas	64,79	9925,93	0,00	0,00	0,00	0,00	1112,7 6	64,79	0,00	0,00	373,92	6,62	88,99	64,79	0,00	0,00	55,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
35 butas	55,38	9783,10	1019,73	11,73	0,00	0,00	951,15	55,38	0,00	0,00	428,71	7,59	76,07	55,38	0,00	0,00	54,26
36 butas	75,12	10193,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	511,74	9,06	0,00	0,00	0,00	0,00	56,53
37 butas	64,79	10804,23	327,74	3,77	425,09	4,89	1112,7 6	64,79	0,00	0,00	373,92	6,62	88,99	64,79	0,00	0,00	59,92
38 butas	55,38	9783,10	1019,73	11,73	0,00	0,00	951,15	55,38	0,00	0,00	428,71	7,59	76,07	55,38	0,00	0,00	54,26
39 butas	75,12	12903,46	1217,07	14,00	0,00	0,00	1290,1 9	75,12	0,00	0,00	511,74	9,06	0,00	0,00	0,00	0,00	71,56
40 butas	64,79	10963,48	889,33	10,23	0,00	0,00	1112,7 6	64,79	0,00	0,00	373,92	6,62	88,99	64,79	0,00	0,00	60,80
41 butas	55,38	8593,41	0,00	0,00	0,00	0,00	951,15	55,38	0,00	0,00	428,71	7,59	76,07	55,38	0,00	0,00	47,66
42 butas	75,12	12248,26	655,48	7,54	0,00	0,00	1290,1 9	75,12	0,00	0,00	511,74	9,06	0,00	0,00	0,00	0,00	67,93
43 butas	64,79	10963,48	889,33	10,23	0,00	0,00	1112,7 6	64,79	0,00	0,00	373,92	6,62	88,99	64,79	0,00	0,00	60,80
44 butas	55,38	10165,39	1347,47	15,50	0,00	0,00	951,15	55,38	0,00	0,00	428,71	7,59	76,00	55,38	0,00	0,00	56,38
45 butas	75,12	12247,59	655,45	7,54	0,00	0,00	1290,1 8	75,12	0,00	0,00	511,71	9,06	0,00	0,00	0,00	0,00	67,92

Mėnesinė įmoka butui arba (patalpoms) suskaičiuota taikant anuitetinį metodą, kreditas 20 metų su 3% metinių palūkanų norma, įvertinus valstybės paramą.

Priemonės priskirtos prie stulpelių 12-17 Variantas II, pavadinimu "Kiti".

Kiti 1 priemonės	
Balkonų aptvėrimų atnaujinimas, remontas, šiluminimas ir apdaila. Sandarinimas, derinant su stiklinama konstrukcija. Išorinių sienų šiluminimo darbas turi būti naudojama išorinė termoizoliacinė sistema (statybvietėje vertikalių atitvarų, taip pat horizontalių ar pasvirusių nuo kritulių apsaugotų atitvarų išorėje įrengiama sienų apšiltinimo ir apdailos sistema), kurią turi sudaryti kaip vieno gamintojo statybos produktas į rinką pateiktas statybos produktų rinkinys (komplektas), turintis Europos techninį įvertinimą ir paženklintas CE ženklu, arba turintis nacionalinį techninį įvertinimą, arba minėtos sistemos turi būti suprojektuotos naudojant atskirus nustatytą tvarka CE ženklu ženklintus statybos produktus.	28165

Kiti 2 priemonės		
Geriamojo vandens stovų vamzdinių keitimas ir pertvarkymas	Geriamojo vandens stovų vamzdinių keitimas ir pertvarkymas, uždaromųjų ventilių įrengimas. Geriamojo vandentiekio stovų esamų vamzdinių demontavimas, naujų stovų ir atšakų į butus, įskaitant stovų ir atšakų atjungiamuosius bei stovų išleidimo čiaupus, montavimas ir prijungimas prie esamo tinklo butuose. Sumontuotų vamzdinių izoliavimas. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. Vamzdinių praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas.	3509

Priemonė	Priemonės aprašymas	Variantas I			Variantas II		
		Kiekis	Suma, Eur	Įkainis, Eur	Kiekis	Suma, Eur	Įkainis, Eur
Balkonų ar lodžijų įstiklinimas, įskaitant esamos balkonų ar lodžijų konstrukcijos sustiprinimą ir (ar) naujos įstiklinimo konstrukcijos įrengimą pagal vieną projektą	Balkonų įstiklinimas plastikiniiais PVC rėmais su stiklo paketais, įskaitant esamos balkonų konstrukcijos sustiprinimą ir (ar) naujos įstiklinimo konstrukcijos įrengimą pagal vieną projektą	383.3 m ²	55536	144,89	383.3 m ²	55536	144,89
Bendrojo naudojimo elektros inžinerinės sistemos ir (ar) apšvietimo sistemos atnaujinimas (modernizavimas) (elektros kabelių keitimas, šviesos diodų (LED) apšvietimo ir automatinės apšvietimo valdymo sistemos įrengimas)	Elektros bendrosios inžinerinės sistemos - butų apskaitos paskirstymo skydų rekonstrukcija, įrengiant automatinius jungiklius	15 vnt.	1483	98,87	15 vnt.	1483	98,87
Bendrojo naudojimo patalpose esančių langų keitimas ir (ar) bendrojo naudojimo lauko durų (įėjimo, tambūro, balkonų, rūšio, konteinerinės, šilumos punkto) keitimas (įskaitant susijusius apdailos darbus), įėjimo laiptų remontas ir pritaikymas neįgalųjų poreikiams (panduso įrengimas)	Elektros bendrosios inžinerinės sistemos - vertikalios instaliacijos magistraliniai kabeliai ir namo laiptinių apšvietimo instaliacinių kabelių ir šviestuvų remontas ar keitimas.	3 laipt.	1137	379,00	3 laipt.	1137	379,00
	Laiptinės lauko durų keitimas į metalines, apšiltintas duris	6.93 m ²	3206	462,63	6.93 m ²	3206	462,63
	Laiptinių įėjimo aikštelių, įėjimo laiptų remontas ir pritaikymas neįgalųjų poreikiams (panduso įrengimas)	23.45 m ²	3490	148,83	23.45 m ²	3490	148,83

Priemonė	Priemonės aprašymas	Variantas I			Variantas II		
		Kiekis	Suma, Eur	Įkainis, Eur	Kiekis	Suma, Eur	Įkainis, Eur
Bendrojo naudojimo patalpose esančių langų keitimas ir (ar) bendrojo naudojimo lauko durų (įėjimo, tambūro, balkonų, rūšio, konteinerinės, šilumos punkto) keitimas (įskaitant susijusius apdailos darbus), įėjimo laiptų remontas ir pritaikymas neįgalųjų poreikiams (panduso įrengimas)	Rūšio langų keitimas į plastikinius langus su stiklo paketais	5.6 m ²	1220	217,86	5.6 m ²	1220	217,86
	Rūšio lauko durų keitimas į metalines, apšiltintas duris	16.47 m ²	4774	289,86	16.47 m ²	4774	289,86
	Tambūro durų keitimas į plastikines duris	6.93 m ²	2202	317,75	6.93 m ²	2202	317,75
	Langų ir balkono durų keitimas butuose/patalpose į plastikinius langus su stiklo paketu	56.9 m ²	8244	144,89	56.9 m ²	8244	144,89
Butų ir kitų patalpų langų ir balkonų durų keitimas į mažesnio šilumos pralaidumo langus	Butų ir kitų patalpų langų ir balkonų durų keitimas į mažesnio šilumos pralaidumo langus						
Išorinių sienų (taip pat ir cokolio) šiltinimas, įskaitant sienų (cokolio) konstrukcijos defektų pašalinimą, esamų lietvamzdžių demontavimą, įrengimą ar keitimą, elektros, dujų ar kitų sistemų ar įrengimų nuo šiluminės sienos (cokolio) atitraukimą (išskyrus keitimą naujais) ir nuogrindos sutvarkymą	Apatinių aukštų balkonų plokščių paviršių paruošimas, apšiltinimas iš apačios tvirtinant termoizoliacines plokštes, apdaila - tinkas.	64.22 m ²	4473	69,65	64.22 m ²	4473	69,65

Priemonė	Priemonės aprašymas	Variantas I			Variantas II		
		Kiekis	Suma, Eur	Įkainis, Eur	Kiekis	Suma, Eur	Įkainis, Eur
Išorinių sienų (taip pat ir cokolio) šiluminas, įskaitant sienų (cokolio) konstrukcijos defektų pašalinimą, esamų lietvamzdžių demontavimą, įrengimą ar keitimą, elektros, dujų ar kitų sistemų ar įrengimų nuo šiluminės sienos (cokolio) atitraukimą (išskyrus keitimą naujais) ir nuogrindos sutvarkymą	Balkonų aptvėrimų atnaujinimas, remontas, šiluminas ir apdaila. Sandarinimas, derinant su stiklinama konstrukcija.	349,05 m ²	28165	80,69	349,05 m ²	28165	80,69
	Balkonų laikančių konstrukcijų (plokščių) sustiprinimas (atramomis į pamatus/gruntą/sienas) ir remontas.	281 m	25203	89,69	281 m	25203	89,69
	Cokolio ir pamatų (antžeminės dalies) šiluminas tvirtinant termoizoliacines plokštes, cokolio apdaila	257,38 m ²	23162	89,99	257,38 m ²	23162	89,99
	Fasadinių sienų apšiltinimas termoizoliacinėmis plokštėmis, įrengiant vėdinamą fasado sistemą, apdaila - akmens masės plytelėmis	2126,83 m ²	220531	103,69	2126,83 m ²	220531	103,69
	Fasadinių sienų, stiklintų balkonų viduje, apšiltinimas ir tinkavimas plonasluoksniu armuotu tinku, kada stiklinama stiklo paketais. "Šilto" balkono atveju	1081,2 m ²	75284	69,63	1081,2 m ²	75284	69,63

Prieimone	Prieimone aprašymas	Variantas I			Variantas II		
		Kiekis	Suma, Eur	Įkainis, Eur	Kiekis	Suma, Eur	Įkainis, Eur
Išorinių sienų (taip pat ir cokolio) šiluminas, įskaitant sienų (cokolio) konstrukcijos defektų pašalinimą, esamų lietvamzdžių demontavimą, įrengimą ar keitimą, elektros, dujų ar kitų sistemų ar įrengimų nuo šiluminės sienos (cokolio) atitraukimą (išskyrus keitimą naujais) ir nuogrindos sutvarkymą	Komunikacijų, sumontuotų ant išorinės fasado sienos, perkėlimas	1 m ²	320	320,00	1 m ²	320	320,00
	Pamatų šiluminas ne mažiau 1,20 m nuo grunto paviršiaus	220.61 m ²	17602	79,79	220.61 m ²	17602	79,79
Karšto vandens sistemos pertvarkymas, atnaujinimas, vamzdinių keitimas ir (ar) izoliavimas	Karšto vandens cirkuliacijos sistemos magistralinių vamzdinių keitimas pastato rūsyje	131 m	3246	24,78	131 m	3246	24,78
	Karšto vandens cirkuliacijos sistemos stovų vamzdinių keitimas	140 m	3905	27,89	140 m	3905	27,89
	Karšto vandens magistralinių vamzdinių keitimas pastato rūsyje	131 m	3246	24,78	131 m	3246	24,78
	Karšto vandens sistemų balansavimas įrengiant automatinius balansinius ventilius	9 vnt.	1575	175,00	9 vnt.	1575	175,00
	Karšto vandens stovų vamzdinių keitimas	140 m	3874	27,67	140 m	3874	27,67
Kitų pastato bendrojo naudojimo inžinerinių sistemų (priešgaisrinės saugos, geriamojo vandens, buitinių ir lietaus nuotekų, drenažo, taip pat ir namui priklausančių vietinių įrenginių) atnaujinimas ar keitimas	Buitinių nuotekų magistralinių vamzdinių keitimas	101.1 m	2595	25,67	101.1 m	2595	25,67

Priemonė	Priemonės aprašymas	Variantas I			Variantas II		
		Kiekis	Suma, Eur	Įkainis, Eur	Kiekis	Suma, Eur	Įkainis, Eur
Kitų pastato bendrojo naudojimo inžinerinių sistemų (priešgaisrinės saugos, geriamojo vandens, buitinių ir lietaus nuotekų, drenažo, taip pat ir namui priklausančių vietinių įrenginių) atnaujinimas ar keitimas	Buitinių nuotekų stovų vamzdynų keitimas	132.3 m	3661	27,67	132.3 m	3661	27,67
	Geriamojo vandens magistralinių vamzdynų keitimas ir pertvarkymas pastato rūsyje	130.5 m	3033	23,24	130.5 m	3033	23,24
	Geriamojo vandens stovų vamzdynų keitimas ir pertvarkymas	124.8	3509	28,12	124.8	3509	28,12
Šildymo sistemos atnaujinimas ar pertvarkymas ir (ar) balansavimas, šildymo prietaisų ir (ar) vamzdynų keitimas, ir (ar) vamzdynų izoliavimas, ir (ar) termostatiniai ventilių įrengimas, ir (ar) individualių šilumos apskaitos prietaisų ar daliklių sistemos įrengimas	Šildymo sistemų balansavimas įrengiant automatinius balansinius ventilius	39 vnt.	6825	175,00	39 vnt.	6825	175,00
	Laiptinių stogelių remontas, šiltinimas ir naujos dangos įrengimas	23.45 m ²	1613	68,78	23.45 m ²	1613	68,78
	Lietaus nuotekų magistralinių vamzdynų keitimas	193.2 m	5388	27,89	193.2 m	5388	27,89
Stogo ar perdangos pastogėje šiltinimas, įskaitant stogo konstrukcijos sustiprinimą ar deformacijų šalinimą, stogo dangos keitimą, lietaus nuvedimo sistemos sutvarkymą ar įrengimą, arba naujo šlaitinio stogo (be patalpų pastogėje) įrengimas (įskaitant kopėčias ar laiptus į pastogę), apšiltinant jį arba perdangą pastogėje							

Priemonė	Priemonės aprašymas	Variantas I			Variantas II		
		Kiekis	Suma, Eur	Įkainis, Eur	Kiekis	Suma, Eur	Įkainis, Eur
Stogo ar perdangos pastogėje šiluminas, įskaitant stogo konstrukcijos sustiprinimą ar deformacijų šalinimą, stogo dangos keitimą, lietaus nuvedimo sistemos sutvarkymą ar įrengimą, arba naujo šlaitinio stogo (be patalpų pastogėje) įrengimą (įskaitant kopėčias ar laiptus į pastogę), apšiltinant jį arba perdangą pastogėje	Lietaus nuotekų stovų vamzdinių keitimas	82.4 m	2049	24,87	82.4 m	2049	24,87
	Sutapdinto stogo šiluminas termoizoliacijos plokštėmis ant esamos dangos ir įrengiant naują dangą	1161.36 m ²	102130	87,94	1161.36 m ²	102130	87,94
	Viršutinių aukštų balkonų stogelių šiluminas ir remontas	64.22 m ²	4488	69,88	64.22 m ²	4488	69,88
Vėdinimo sistemos sutvarkymas arba pertvarkymas, įskaitant mechaninio vėdinimo sistemos su šilumogražos (rekuperacijos) funkcija įrengimą	Decentralizuoto vėdinimo įrenginių (individualių rekuperatorių) su šilumos atgavimu įrengimas	8 vnt.	5680	710,00			
	Vėdinimo sistemos sutvarkymas ir remontas atkremšant ir išvalant esamus natūralios vėdinimo sistemos kanalus	45 bt.	2370	52,67	45 bt.	2370	52,67
Šildymo sistemos atnaujinimas ar pertvarkymas ir (ar) balansavimas, šildymo prietaisų ir (ar) vamzdinių keitimas, ir (ar) vamzdinių izoliavimas, ir (ar) termostatiniai ventilių įrengimas, ir (ar) individualių šilumos apskaitos prietaisų ar daliklių sistemos įrengimas	Šildymo daliklinės apskaitos sistemos įrengimas su nuotoliniu duomenų nuskaitymu	183 vnt.	15088	82,45	183 vnt.	15088	82,45

Priemonė	Priemonės aprašymas	Variantas I			Variantas II		
		Kiekis	Suma, Eur	Įkainis, Eur	Kiekis	Suma, Eur	Įkainis, Eur
Šildymo sistemos atnaujinimas ar pertvarkymas ir (ar) balansavimas, šildymo prietaisų ir (ar) vamzdinių keitimas, ir (ar) vamzdinių izoliavimas, ir (ar) termostatinčių ventilių įrengimas, ir (ar) individualių šilumos apskaitos prietaisų ar daliklių sistemos įrengimas	Šildymo prietaisų (radiatorių) keitimas butuose ir laiptinėse	270634 W	27063	0,10	270634 W	27063	0,10
	Šildymo sistemos magistralinių vamzdinių keitimas pastato rūsyje	459,6 m	9665	21,03	459,6 m	9665	21,03
	Šildymo sistemos stovų vamzdinių keitimas įrengiant dvivamzdę šildymo sistemą	1067,4 m	19811	18,56	1067,4 m	19811	18,56
	Termostatų (reguliavimo įtaisų - termostatinčių ventilių) ant šildymo prietaisų (radiatorių) įrengimas su gamykliniu temperatūros nustatymu 16-26° C.	183 vnt.	7477	40,86	183 vnt.	7477	40,86